

上海发货小区用草-常年批发各种绿化草坪草皮 果岭草 黑麦草 麦冬草等

产品名称	上海发货小区用草-常年批发各种绿化草坪草皮 果岭草 黑麦草 麦冬草 等
公司名称	上海市奉贤区绿忆草坪种植场
价格	3.00/平方米
规格参数	栽植土层深度:15 (cm) 园林用途:果岭草 成活率:98 (%)
公司地址	上海市奉贤区四团镇四新街59号
联系电话	86 021 57532028 15601821375

产品详情

栽植土层深度：15 (cm)
种植基质：沙培
混播品种：无
品种：矮生百慕大/天堂草

园林用途：果岭草
草修剪高度：1-3 (cm)
类型：暖季型

成活率：98 (%)
是否耐践踏：是
规格：86*0.36*6 (cm)

绿忆草坪全天员工坚决抵制日货绿忆草坪欢迎各地客户来实地考察！电话15601821375

进期草坪价格波动大，具体价格会根据市场需求有所改变.欢迎买家电话或者旺旺咨询最新报价！

主推产品：青杆草（混播矮生百慕达-沙坪）是优质草坪新品种，具有返青早枯黄期推迟的优良特性更适合高档小区别墅的绿化建设!彰显实力！

本公司常年供应各种绿化草坪，百慕大 果岭草 黑麦草 马尼拉 等 欢迎新老顾客光临惠顾

可长期持续供货

联系电话：15601821375（基地周先生）

13917648678（网络销售李云）

草坪种植方法介绍如何种植新草坪和重整旧草坪的最佳方法？草坪有两种不同类型：丛生型和匍匐型。

这两种类型都可以形成稠密的草坪毯。种籽种植草坪，理论上说是可以形成一个稠密的草坪毯的。下面我们将为您介绍如何培植成郁郁葱葱的草坪毯、何时种草种、如何铺草皮以及究竟栽植草坪需要采取什么样的步骤。

防范草坪有害物

如果您已经种植了一片漂亮的草坪，而且它们看起来长势喜人。但之后您可能会注意到，有些小块草皮呈褐色或者草坪的一些区域看上去就是不对劲，那么这就有可能是因为有害物侵占了漂亮的草坪，这种场面真的是很糟糕。幸好，本部分会介绍如何防范这些有害物，例如将鼻涕虫溺死在装有啤酒的碟子里，在这一部分您还能学到一些预防性技巧，包括如何将益虫吸引到您的院子里，或种植某些类型的草药或蔬菜来阻挡有害物。

安全使用除害剂

一旦您确定您家的草坪受到了有害物的侵袭，您就需要决定如何消灭这些有害物。有时候，您可以选择的最佳方案就只是使用除害剂。在这一部分中，您可以了解到如何确定您是否只能选用除害剂来消除草坪中的有害物和杂草。最重要的是，这一部分提供了一些技巧，可以帮助您以尽可能安全的方式使用除害剂。其实，在使用任何杀虫剂或除草剂之前，您都需要尽可能多地了解各种可选方案以及安全使用除害剂的最佳方法。

草坪和地被植物杂草

您的草坪中可能存在一个问题，就是草坪里面有大片稠密丛生的毛叶。这些有毛或无毛的叶子四处蔓延，夹杂在草坪草中间，影响其长势。参考这一有用的图表，它有助于您确定是何种类型的杂草侵入了您的草坪以及要采取何种应对措施。从蒲公英到欧亚活血丹，再到马唐，我们会提供有助于抑制杂草生长的技巧，并告诉您哪些杂草可以食用。如果您想通过食用杂草的方式来消除它们，可以参考这些信息。

侵袭房屋周围草皮的有害物

假设您在办公室度过了漫长的一天后，晚上回到家却发现草坪上到处是一道道很长的拖拉泥痕。经过仔细观察，您发现这些痕迹是向下凹陷的。然后，您看到院子里有一些乱七八糟的洞通往地下隧道。如果您难以确定躲在您珍贵的草皮下并让您心爱的草枯萎的罪魁祸首，可以查阅这一实用图表。我们将向您介绍有关此类罪魁祸首（如幼虫、麦长蝻、鼯鼠、结网毛虫，等等）的蛛丝马迹的所有内容，以及防范它们的最佳手段。

侵袭地被植物的有害物

当您坐在院子里欣赏自己的花园时，却发现您最喜爱的地被植物最下端附近有一些奇形怪状的洞，此时您的兴致一定会大大降低，而且您也已经明白一些有害物正在侵袭您的地被植物。在这个详细的图表中，您将了解到如何保护您的地被植物免受此类令人讨厌的有害物（如蜗牛、鼻涕虫、蚜虫，等等）侵扰。您还将了解到各种有害物最喜欢的植物种类。此外，我们还将教您如何使用装有啤酒的浅盘子来引

诱这些有害物并将它们溺死，以此方式进行反击。这一部分也会帮助您确定造成这些问题的罪魁祸首。

现在，该轮到驾车路过您家的旁人羡慕您的草坪了。只要进行适当的保养，并采取适当的防护措施消除杂草和有害物，要实现这一目标可能会比您想像的更为容易。现在让我们详细的了解一下吧。

无论您是种植新草坪还是收拾旧草坪，都应该事先考虑好一些重要的因素，而不是仅仅撒一些草种就可以了。您所选的草坪草种或草皮的类型非常重要，并且只有采取适当的种植方法，您才能培养出健康生长的草坪。而且，您还需要保护这些正在生长的绿草免遭有害物侵袭。请继续阅读，了解许多有益的技巧。

用种籽种植草坪

用园林耙将草坪种籽耨入土壤中。首先，决定要培植何种类型的草。多数草坪草都属冷季型草，它们早早的变绿，在炎热干燥的夏季会进入半休眠状态。像结缕草这样的暖季型草变绿的时间较晚，但能顺利地度过最炎热的夏季。

草坪草主要有两种类型：丛生的草和匍匐蔓生的草。丛生型草从植物最下端的新梢缓慢向外蔓延。大多数草坪品种都属于匍匐型草，这种草通过向外伸展根茎或匍匐茎（沿地面或在紧贴地面的土壤中爬行的茎，在茎梢形成新的植物）蔓延。如得到适当的养护这两种草都能形成稠密的草垫。匍匐型草可以在人流量密集的区域形成较好的草皮。您还要考虑居住地的气候带，因为并非所有的品种都能在任何条件下生长。

接下来，应检验土壤。告知土壤检验实验室您打算培植何种类型的草，他们会就您可能需要何种土壤改良剂提供一些建议。如果土壤检验报告指示需添加石灰和肥料，那就照办。

整平土壤；夷平土丘，将高位置的土壤填补到低位置。不要使用高位置地表的下层土壤，因为草坪草需要排水良好的土壤，以利于根部生长。地表下的建筑碎片会妨碍草往土壤深处扎根，从而造成草坪中出现死斑病。为避免出现这种状况，您应彻底疏松土壤，并清除石块、根、土块和碎片。您可以用园林耙细细地耨平空地并轻轻地翻动土壤，以防挖得不够均匀。如果您要收拾旧草坪的一些小块地，应在较小的范围内按照相同的步骤作业。

整平土壤后，您就可以播撒种籽了。在早秋时节播散冷季型草种较为适宜，以使草种在结霜前有四到六周的时间生根。同时按包装上标明的推荐播种量用手动播种器播撒种籽也是较好的选择。

用园林耙轻轻地将种籽耨入地表下约0.3厘米深处的土壤中；如种入过深的土壤中，种籽将不会发芽。用草坪滚压器滚压空地，以确保土壤和种籽之间接触良好。

用干净的、不带杂草种籽的禾杆在土壤上盖上一层薄薄的苗床，苗床要足够薄，可以使一半土壤露出来。禾杆有助于为土壤和幼苗提供庇荫，以防它们干得过快。

顶层土壤应保持平坦且常年潮湿。用喷洒器浇大量的水是不起作用的，因为种籽很容易被冲走。每日都应该用细孔喷雾器喷水数次，直到幼苗足够强壮，能承受正常浇水为止。

铺植草皮

最快的新草坪建植方法是铺草皮，也就是商业生产的草皮块。市售的品种有冷季型和暖季型。商家将草皮收割下来出售，您可以用它们直接建植成草坪。

铺草皮时，应先清除所有的土块，并确保土壤绝对平坦。建植草皮后，就很难再修整土块和洞穴了。展开草皮条并将它们铺好。不要拉伸或重叠草皮条，应像拼图一样将它们拼在一起。您可以用铁铲或刀切割不规则的草皮块。

用草坪滚压器滚压新草皮，以确保草根接触到土壤。

用表层土壤填补您能看到的所有接缝，使接缝表面的最终高度低于嫩苗高度2.5厘米。滚压新草坪，以确保草根与土壤之间紧密接触。新草皮需要经常浇水，直到它们完全扎根，您不能再提起草皮块为止。只要土地还未冻结，在一年当中的任何时节都可以铺植冷季型草皮。暖季型草皮则应在春季或夏季铺植。

栽植草皮块（或称草块），各草皮块之间应相距30厘米

通过栽植草皮块（或称草块），很容易便可以种出一片迅速蔓延的草坪草，如结缕草和狗牙草。大多数暖季型易蔓生草的最好品种仅以繁殖体出售，如草皮、草块或草苗。

按照以播种方式培植新草坪时采用的方法准备土壤。应购买适合您所在地区当地气候的品种的优质草块。草块是5x5厘米规格的易蔓生草皮块，适宜在暖季栽植，各草块间应相距30厘米。如果得到适当的养护，草块就会扎根并通过根茎或匍匐茎快速地蔓延。

用一块规格为2.5x30厘米的板子丈量，以使植株之间相距30厘米。用这样的板子作为基准来栽植一行草块，使其土壤表面齐平，接着将每个草块紧紧地压入土壤。然后在与第一行相距30厘米的地方栽植第二行。种好草块后应经常给草坪浇水，直到其完全扎根为止。

草苗是已分割成2.5到7.5厘米大小的根茎块的块状草皮。草苗可以手栽植，也可以将它们铺在苗床上，再轻轻地将它们栽培到地表下两三厘米深的土壤中。每块根茎将扎根于土壤中，在短期内便会长出新的叶子和根茎。

如果您对草坪进行过保养，您就会知道杂草、虫害以及其他一些问题是不可避免的。昆虫和病害之所以会肆虐于植物之上，是因为植物含有以下要素：水和养分。幸运的是，您可以采取一些措施尽量阻止这些有害物侵占您的草坪。请阅读以下提示，了解一些行之有效的预防技巧。

在蔬菜间套种草药和花卉以帮助减少草坪虫害，这会使菜园看起来五彩斑斓、交错混杂，可以迷惑害虫。套种植物产生的芳香各异，也会使害虫难以通过香味找到它们最喜欢的食物。套种薄荷、罗勒、柠檬天竺葵、大蒜或洋葱等香味浓郁的草药和花卉尤为奏效。

草坪怎么种植？具体的方法是什么：整理土地，去除石块、灰土等垃圾物并整平。用草坪播种机播种草种或手撒播草种。然后耙平一遍。覆盖草苫。喷灌透水。以后保持土壤湿润，不可干旱。

待草有4~5叶即可揭除草苫，正常养护了。还需要清除杂草，这也是最繁重的工作。

台湾草

适应性较强，喜温暖气候，喜阳光。耐高温，抗干旱，耐荫。利用它的枝优势，容易形成单一成

片的群落及纯草层。耐瘠薄，耐踩踏，并具有一定的韧度和弹性。除了春、秋季生长茂盛外，炎热的夏季亦能保持优美的绿色草层，冬季休眠越冬。不仅是优良的草坪植物，还是良好的固土护坡植物。它的最大用途是用来铺建草坪足球场、运动场地、儿童活动场地。分布于中国东北、山东、华中、华东与华南的广大地区，生于平原、山坡或海滨草地上。日本和朝鲜也有广泛分布，北美有引种栽培。

台湾草又叫做细叶结缕草、天鹅绒草，是禾本科结缕草属多年生草本植物，通常呈丛状密集生长，有地下茎和匍匐枝。叶片丝状内卷，长2~6厘米，宽约0.5毫米。总状花序顶生，常被叶片所覆盖。花果期6~7月。种子少，成熟时易脱落，采收困难。台湾草属于暖季型草，该草色泽嫩绿，与杂草竞争力较强，外观平整美观，具有弹性，容易形成草皮，具有一定的耐磨和耐践踏性。因此，它不仅可栽种于封闭花坛草坪作为观赏，也广泛种植于医院、学校、宾馆、住宅区等专用绿地上作为开放型草坪。要管理好台湾草草坪，需要注意的主要问题有：

第一，种植地点：台湾草喜光，不耐阴，所以要种植在有阳光照射的地方。第二，修剪：新铺设的草坪前2年，叶片平整而不密集，外形像天鹅绒地毯一样美观，但进入第三年后，草丛会逐渐形成馒头状突起，所以从第二年起要定期修剪。第三，浇水和施肥：在高温干燥的夏秋季，一般每周浇1~2次水，冬天可以减少浇水次数。春夏秋季可以各干施氮肥一次，要均匀，每次用量为每亩8~10公斤，施肥后要立即浇水。第四，限制人为践踏：台湾草草坪如果践踏过于频繁，不单损伤植株，而且会造成土壤板结，要通过打孔等办法来改善土壤的通气状况，这时要保护起来，让它重新恢复生机。

第五，繁殖：台湾草一般采用无性繁殖。