

ZBR2215轴承 REXNORD 进口ZBR2215轴承

产品名称	ZBR2215轴承 REXNORD 进口ZBR2215轴承
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

请在安装时，ZBR2215轴承代理，再打开轴承包装。一般脂润滑时，不需要清洗轴承，直接填充润滑脂即可。油润滑时，美国ZBR2215轴承，一般也不必清洗，但是，仪器用或高速用轴承等，要用洁净的油清洗，除去涂在轴承上的防锈剂。除去了防锈剂的轴承，易生锈，所以不能随意放置。

另外，已封入润滑脂的轴承，不需清洗即可直接使用。

轴承的安装方法，因轴承结构、配合、条件而异，由于一般多为轴旋转，ZBR2215轴承，所以内圈需要过盈配合。圆柱孔轴承，多用压力机压入或热装方法。锥孔的场合，直接固定在锥形轴上，或用紧定套安装。

安装到轴承座时，多采用间隙配合，外圈有过盈量时，通常用压力机压入，或使用冷却后安装的方法。冷缩安装时，需用干冰做冷却剂，此时，空气中的水分会凝结在轴承的表面，所以需要采取防锈措施。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海恺联轴承有限公司

7000CD/P4ADBB

7000CD/P4ADGB

7000CX/P4A

7000CXGA/P4A

7001ACD/P4A

7001ACD/P4ADBA

7001ACD/P4ADBB

7001ACD/P4ADGA

7001ACD/P4ADGB

7001ACD/P4ADT

7001ACDGA/P4A

7001ACX/P4ADGA

7001CD/P4A

7001CD/P4ADBA

7001CD/P4ADBB

7001CD/P4ADGA

7001CD/P4ADGB

7001CD/P4ADT

7001CDGA/P4A

7001CDGB/P4A

7002ACD/P4A

7002ACD/P4ADBA

7002ACD/P4ADGA

7002ACD/P4ATBTB

7002ACDGA/P4A

7002ACX/P4ATBTB

7002ACXGB/P4A

7002CD/P4A

瑞典SKF轴承代理商 上海SKF轴承 SKF双列凸列滚子的设计是基于双列角接触球轴承，接触角为25度。双列凸轮子已填充有润滑脂，是快装式的设计，适用于各种类型的凸轮驱动和传送带系统等。两侧带冲压钢防尘盖，与内圈的肩部形成一个密封间隙，可将润滑剂保存在内，并防止污染物进入。

SKF双列凸轮滚子提供两种设计：

带弧形滚轮表面的3058C-2Z系列

带圆柱形（平面）滚轮表面的3057C-2Z系列

带弧形滚轮表面的凸轮滚子用于与轨道之间有角度误差和需要把边缘应力减到小的应用场合。

ZBR2215轴承-REXNORD-进口ZBR2215轴承由上海恺联轴承有限公司提供。上海恺联轴承有限公司是一家从事“SKF,NSK,FAG,INA,NTN,KOYO,TIMKE”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“进口精密轴承,德国INA FAG,日本NSK NTN”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使上海恺联在向心球轴承中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事NSK轴承，日本NSK轴承代理商，上海NSK轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。