

# 乙级钢质防火门 恒晟伟业防火门生产厂 内蒙钢质防火门

产品名称	乙级钢质防火门 恒晟伟业防火门生产厂 内蒙钢质防火门
公司名称	山西恒晟伟业安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区和平南路10号3幢二层0180号
联系电话	13934529977 13934529977

## 产品详情

### 钢质防火门相关内容

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，钢质防火门，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！钢质防火门

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享钢质防火门的内容，希望对大家有所帮助：

防火门该如何维护？注意哪些事项？

防火门被运用在我们生活中的很多场合中，特别是一些人较多的场所。防火门按材质分为木质防火门和钢质防火门。防火门主要用于建筑中的疏散通道或设备间、电井、管井等有防火要求的位置。防火门除具有普通门的作用外，内蒙钢质防火门，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。那么，防火门该如何进行维护呢？

由于火灾时不可能随手关门，故防火门必须自动关闭，钢质对开防火门，需设自动闭门器。目前自动闭门器分油压式及弹簧式两类，前者有缓冲油泵可使门缓慢关闭。用于防火门者多为单向开启的油压式门顶弹簧及单管式弹簧合页。不可忽视的是，这类自动闭门器不要误将其装在靠走道(受火面)一边，以免在火灾时遭高温破坏。平时要保证灵敏有效，一旦损坏要及时更换。

为专作疏散的楼梯间防火门，平时为了防盗在使用中往往被锁上。为了解决即防火又防盗的问题，可采用电磁门锁：本楼人员用钥匙开启而进入，火灾时由联动或消防控制室远距离控制而接通电路，锁舌则在磁力作用下缩回，门便可被推开。或者，也可设置简便的机械式推杠门锁，任何时候只要一推便开，人出去后门便回弹关上，由外面进入则需以钥匙开启，故可防止作案者进入楼内。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于钢质防火门的精彩资讯请继续关注我们吧！

## 钢质防火门相关内容

公司主营：山西防火门，钢质防火门报价单，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，钢质防火门，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！钢质防火门

大家好本期小编给大家带来新的内容，乙级钢质防火门，希望对大家有所帮助：钢质防火门

防火门的设置是很重要的。一般来说防火门可以阻止火势蔓延及扩散，确保人员可以更好地疏散，可以说防火门是消防工作中不可少的设备。一般来说，防火门都在楼梯走道、电梯间、排烟道等等一些封闭场所的门设置。

那么防火门是怎么防火的呢？其实主要还是防火门的材料防火。因为防火门是有填充隔热材料的，并且配件也都是防火的，并且防火门上还有火灾探测器和火灾联动控制系统。其中防火门的填充主要是以膨胀珍珠岩为主要原料，是与一定比例的无机高黏合剂和化学添加剂混合，经过一整套工序加工而成，并且该芯板也是一种天然绿色环保的理想产品。不过防火门还有其他的材质，市面上比较常用的防火门是木质防火门和钢质防火门。

所以大家在选择防火门的时候要选择一家有保障的防火门厂家。因为一般来说防火门厂家都有甲乙丙级别的防火门，并且还可以定制材质、大小、材料等等，这些都是防火门厂家具备的。另外有些防火门的厂家是有专门的材质定制的，不同的防火门的厂家有不同的，大家可以选择一家比较好的。

当然，有些防火门的厂家还可以定制花纹，花边，做到修饰的作用，并且还可以做平面的门型等等，这些都是可以定制选的，如果大家想要那种搭配的，也可以和防火门厂家描述，制作出适合的防火门。

上述内容，希望能给大家带来帮助，如果还有其他问题，可以致电公司，我们会为大家答疑解惑。

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，钢质防火门，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！钢质防火门

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享钢质防火门的内容，希望对大家有所帮助：

钢质防火门验收规范是怎样的？

## 1、安装质量检查

- (1) 检查钢质防火门框安装是否牢固；
- (2) 闭门器是否安装，及是否正确安装，安装位置是否符合设计规范；
- (3) 安装位置是否合理，是否偏离位置；
- (4) 防火门开启方向是否符合设计要求；
- (5) 预埋铁件的数量是否达标，以及预埋铁件位置，埋设和连接方法是否符合设计要求。

## 2、防火门质量检查

### (1) 防火门基本情况检查

验收合格要求：关闭严密，开关灵活，无形变，无倒翘；隔音门密封性好，自动关闭灵敏。

### (2) 防火门附件质量检查

验收合格要求：附件齐全，安装牢固，位置正确，启闭灵活适用。

### (3) 检查钢质防火门框与墙体间缝隙大小及填嵌质量

验收合格要求：填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。

### (4) 钢质防火门表面质量检查

验收合格要求：表面平整，洁净，无划痕、无麻点、凹坑，无锈蚀；表面涂料颜色均匀一致；涂膜光洁美观。安装合格，质量过硬的防火门，当火灾降临时，能够大大提高逃生时间，有效防止毒气急剧扩散，从而为生命保驾护航。敬畏每一个生命，请正确安装合格的防火门。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于钢质防火门的精彩资讯请继续关注我们吧！

乙级钢质防火门-恒晟伟业防火门生产厂-

内蒙钢质防火门由山西恒晟伟业安防科技有限公司提供。山西恒晟伟业安防科技有限公司是山西太原，防盗门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒晟伟业安防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒晟伟业安防更加美好的未来。

