

# 噪音污染治理公司 山东噪音污染治理 天津欣飞同创工业降噪

产品名称	噪音污染治理公司 山东噪音污染治理 天津欣飞同创工业降噪
公司名称	天津市欣飞同创声学技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区
联系电话	13920020091 13920020091

## 产品详情

### 噪音治理措施

噪音治理措施应该根据具体情况进行选择和实施，以下是一些常见的噪声控制方法：1.改源的结构来消除或减少声音的辐射。例如将旋转机床改为静压式切削刀具、在振动大的设备下加防震垫等；对一些无法改动的机械设备可以采取减振基础等方法来解决其产生的低频噪声干扰问题。2.在传播过程中阻挡噪声的传递而减小噪声的影响范围。如建立隔声屏障或者采用吸音材料装饰墙壁等等以阻止噪声向生产区域传送进入操作间内。这种方法主要针对高频噪声效果好且成本较低适于工厂大面积消音。3.对受影响的人员来说戴耳塞机是暂时性的辅助用具可随时使用及取掉适用方便适用于多种刺激同时存在也可用于防止其他刺性工业卫生与安全用品的开发应用等方面。

## 泵房噪音治理注意事项

泵房噪音治理注意事项：1.如果是中低频的振动，噪音污染治理设备，可以选择隔音材料（如隔声罩、阻尼层）进行阻挡。如果是高频声音的话，可以增加滤波器来消除噪声。同时要检查设备本身是否有问题，山东噪音污染治理，需要找到造成声响的原因并采取相应的解决对策。2.设计时需考虑结构传声问题，选择对周围居民影响小的方案。例如采用特殊的吸音天花板或者地毯等降噪手段；或利用物理办法实现减震以降低由地壳传导过来的冲击性轰鸣声和气动噪噪声。水泵进水管尽量用PPR管或是其它不易产生二次水锤的管道，因为当快开关闭合时液体流速突然增大容易形成水珠溅出，建议在阀门后加装缓冲罐(调压过滤除污减压补偿一个功能都实现了)还可以减小这个现象。出水管的出口位于液面下，噪音污染治理价格，可以把这种水的流动撞击改成气泡上浮从而起到消弱水击功效达到更好的用水效果。3.水泵基础必须做好混凝土强度不够的现象，每年使用过后建议冲沙石子养护半个月就可以停机不用了.使用前将底阀拆下来清洗干净再安装牢固不然会憋死车床！冬季机体表面结垢太厚的话可以敲掉薄薄一层后再重新打磨光滑。这样的处理可以使机组运行更稳定一些延长使用寿命也降低了维修率。

冷却塔噪声治理是一项重要的环保工作，需要采取有效的措施来减少对周围环境的影响。以下是一些可行的解决方案：1.降低风速：通过减小空气进口和出口的风门面积或改变喷嘴形状等方式可以有效地控制气流速度，从而减轻噪音的产生程度；另外还可以采用大温差、低温运行等方法也可以有效降噪。需要注意的是在选择方案时应该根据实际情况进行合理的评估以确定适合的方案来

进行实施以达到好的效果！

噪音污染治理公司-山东噪音污染治理-天津欣飞同创工业降噪由天津市欣飞同创声学技术有限公司提供。天津市欣飞同创声学技术有限公司是天津 天津市,噪声控制设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在欣飞同创携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创欣飞同创更加美好的未来。同时本公司还是从事天津风机消音器,天津管道消音器,天津锅炉消音器的厂家,欢迎来电咨询。