

漳州蓄能器充氮车 海德森诺大厂品质 蓄能器充氮车生产厂家

产品名称	漳州蓄能器充氮车 海德森诺大厂品质 蓄能器充氮车生产厂家
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

产品详情

氮气机蓄能器充氮车

二、充氮车机器设备特性1、运用覆盖面广，合适给必须充氮的蓄能器、气动弹簧、高压容器等充气。2、有利于挪动、固定不动，漳州蓄能器充氮车，使用方便。3、导出压力高，压力设置简易、便捷，抵达设置的压力机器设备全自动关机。4、充气速度更快，提升了工作效能。三、充氮车原理：充氮车由液压控制阀、供气设备和电源电路设备等构成，当压力液压油根据液压换向阀进到增压器时，促进活塞杆作往上（下）健身运动，使进到到上（下）增压器的N2增加压力，且经节流阀，充气工具充进蓄能器（或高压容器）内，活塞杆这般反复运动，使N2增加压力到所必须的工作中压力。新式数显式充氮车----服务项目海得森诺(网上咨询)-钦州市充氮车由济南市海得森诺流体设备有限责任公司给予。

蓄能器充氮车的工作原理操作步骤

济南海德森诺流体设备有限公司座落于美丽的泉城----
济南。公司主营：电动气体增压设备，氮气增压系统，充氮车等等高压流体设备。

充氮车的工作原理：

充氮车当压力流体通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上(下)运动，使进入到上(下)增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器(或高压容器)内，活塞如此上下往复运动，蓄能器充氮车价格，使氮气增压到所需要的工作压力。

蓄能器充氮车的操作步骤：

步：先将控制箱三线电源(380V)空开断开；

第二步：将泵站液压模块上的卸荷阀(位置参考使用说明书)打开，直到系统油压降为0MPa(即压力表显示为0)；

第三步：将蓄能器顶盖打开，再将里面的盖帽旋开，把充氮工具的手柄旋到大位置(逆时针旋)，连接蓄能器，蓄能器充氮车生产厂家，把工具手柄按顺时针方向旋转，当听到有气体出来声音时，观察工具上的压力表，压力显示值即为蓄能器的压力，这时应逆时针旋到大，卸下工具。

蓄能器充氮车的优点：

- 1、体积小，蓄能器充氮车厂家，结构紧凑，重量轻，便于移动。
- 2、输出压力，系统运行稳定，压力可设定，到达设定的压力自动停机。
- 3、使用方便，小车前端配备刹车，方便固定。
- 4、充气速度快，提高了工作效率。

充氮车（充氮小车、蓄能器充氮车，充氮装置、充氮设备、充氮机）是蓄能器充气的设备，普通的瓶装氮气高是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，而蓄能器的使用压力更高，能够达到30Mpa以上。只能通过充氮车来完成充气。

济南海德森诺流体设备有限公司是生产蓄能器充氮车的制造商。

济南海德森诺流体设备有限公司座落在山东省省会、美丽的泉城—济南。逐步发展成为一家集设计、研发、生产、服务于一体的流体设备与流体控制系统整体解决方案供应商。

公司的质量检验和完善的售后服务为支撑，产品广泛应用于液压行业，机床行业，柴油机行业，航空航天，汽车零部件制造，钢铁制造，发电，家用电器，工业电器业，船舶舰艇，石油化工，CNG汽车改装，压力检测等各个领域。

电动增压系列分为电动气体增压和电动液体增压两大类。

1.电动气体增压系列：充氮车、电动气体增压机、电动氮气增压机、电动氦气增压机、电动ya气增压机、电动空气增压机等；

2.电动液体增压系列：电动水压机、电动乳化液压机等。

漳州蓄能器充氮车-海德森诺大厂品质-

蓄能器充氮车生产厂家由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司是山东济南,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在

海德森诺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海德森诺更加美好的未来。