

园艺防草地布 园艺防草地布 港源防草地布

产品名称	园艺防草地布 园艺防草地布 港源防草地布
公司名称	临沂市兰山区港源塑编厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区半程永太庄村村前
联系电话	15969931660 15969931660

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市兰山区港源塑编厂

PP防草布与PE防草的区别

PP防草布与PE防草布的区别：

- 1、材质区别：PP材质全称为聚材质；PE材质全称聚乙烯材质。
- 2、颜别：PP材质防草布黯淡无光；PE材质防草布发黑发亮。
- 3、克重区别：PP材质防草布普遍每平方90克重；PE材质防草布普遍每平方75克重。两者更高克重都可定做
- 4、渗水透气区别：PP材质防草布较厚，因此较PE材质防草布渗水透气差
- 5、
手感区别：PP材质防草布质感粗糙，手感发硬；PE材质防草布质地柔软，手感光滑。
- 6、抗老化UV：PP材质防草布添加的抗老化UV为粉末状；PE材质防草布添加的抗老化UV

为颗粒状

7、使用寿命区别：PE防草布室内可用6-7年（如大棚），室外可用4-5年，新疆等紫外线高的地区可用3-4年；PP防草布室内可用2-3年，室外可用1-2年，新疆等紫外线高的地区可用1年左右。

8、价格区别：PP防草布价格在0.8-1元之间；PE防草布价格在1-1.2元之间。

防草布(园艺地布)铺设垫层的施工

防草布（园艺地布）铺设垫层的施工：为使防草布（园艺地布）达到透水、透气良好，表面平整和具有一定表面强度的效果，铺设基层应进行处理。一般情况下，园艺防草地布厂家，防草布（园艺地布）下部应铺设10厘米左右的粗沙层，由于粗沙具有骨料结构坚固、孔隙大、外力作用下变形小等特点，十分适合作为地布的表面垫层。粗沙下部，则应视当地的土壤情况确定处理方式。一般情况下，园艺防草地布定制，如果土壤比较坚固、透水性较好，则可直接在表面铺设粗沙层，否则应在粗沙下部铺设10至15厘米的砾石层或卵石层以保证地布基层的透水效果和防草布表面的强度，利于作物摆放且利于工人行走。

蔬菜大棚的铺设：在蔬菜大棚中，园艺防草地布，通常采用满铺的形式铺设防草布（园艺地布），园艺防草地布价格，这样就需要根据行距，垄长等定制生产。

防草布的用途：

防草布也叫除草布、遮草布、抑草布、园林地布等，主要用来***杂草生长，促进种植作物更好生长。防草布的用途是大家比较关注的问题，

防草布可以有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止果园或大棚土体受外力作用而破坏，隔离上下层砂石、土体有效隔离其它杂物混入种植土壤，保持种植土壤。园艺地布编织的网孔不易堵塞，因不定型扁丝形成的网状结构有应变性和运动性，可以使灌溉水或雨水通过，高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性。除草布的透水性能良好，除草布下的石头层和中砂层能有效***土壤颗粒的渗透，因此保证了其地表面的清洁，保护了土壤的墒情。除草布产品生产原理为经纬向编织结构，这种构造可保证作物根部透气透水，使根部的空气具有一定的流动性，从而防止了果树根部腐烂。

园艺防草地布价格-园艺防草地布-港源防草地布由临沂市兰山区港源塑编厂提供。临沂市兰山区港源塑编厂是一家从事“防草布,塑料编织袋,篷布,塑编袋,pp防草布,pe除草布”的公司。自成立以来，我们坚持

以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“港源塑编”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使港源塑编在农业用橡(乳)胶制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！