

【产地湖州】S95 高纯度矿渣微粉

产品名称	【产地湖州】S95 高纯度矿渣微粉
公司名称	德清县恒翔矿粉有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:S95 产地:湖州
公司地址	中国 浙江 湖州市 德清县新市镇蔡界村
联系电话	86 0572 8203818 13735169188

产品详情

规格	S95	产地	湖州
废铁来源	-		

公司自成立以来，拥有专业的生产销售队伍，及专业技术人员,产品遍布全国各地，竭诚为您提供最优质的产品！

德清县恒翔矿粉有限公司位于湖州市，长期专业经营经营优质的高炉矿渣、矿粉各种品位的矿末，诚信经营,以优质的服务,为您提供质优价廉的产品。

技术指标：gb/t 18046-2008

项目	级别	
	s105	s95
密度/(g/cm ³)		2.8
比表面积/(m ² /kg)	500	400
活性指数/%	7d	75
	28d	95
流动度比/%		95
含水量(质量分数)/%		1.0
三氧化硫(质量分数)/%		4.0
氯离子(质量分数)/%		0.06
烧矢量(质量分数)/%		3.0
玻璃体含量(质量分数)/%		85
放射性		合格

产品性能: a、可配制高强、高性能混凝土。

b、矿渣超细粉混凝土保水性、可塑性好，泌水少，具有较好的工作性。

c、降低水化热，有利于防止大体积混凝土内部温升引起的裂缝。

d、产生较多的钙矾石结晶，补偿因混凝土中细粉过多而引起的干缩。 e、硬化混凝土具有良好的抗硫酸盐侵蚀性，降低和抑制氯离子扩散性能，以及抗海水侵蚀性，抗碳化、抗碱--骨料【集料】反应。

f、提高硬化混凝土耐久性、耐磨性及经济性。性能特点: 与普通混凝土相比，矿渣超细粉混凝土后期度

增长率较高，干燥收缩和徐变值较低。矿渣超细粉能优化混凝土孔结构，提高看渗性能，降低氯离子扩散速度，减少体系内ca(oh)₂，抑制碱集料反应，提高抗硫酸盐腐蚀能力，使混凝土耐久性得到较高改善。大掺量矿超细粉可降低热峰值，延迟峰温发生时间。新拌矿渣粉混凝土工作度良好，坍落度经时损失有所减少，易振捣，泌水性少。产品用途:用于普通混凝土、各种高标号、高性能混凝土及水泥制品中等量代替水泥用量，以提高混凝土及水泥制品在各种恶劣环境中耐久性。掺如矿渣超细粉使混凝土及水泥制品密实性提高，其后期强度高，降低了混凝土及水泥制品成本。使用范围:a、本产品使用于普通混凝土高强、防渗、超高强、高性能混凝土及预制预拌杆、管、大型桥梁等行业，强度高、表面光洁。b、使用于受海水侵蚀的海洋工程，码头、水库及隧道工程。c、使用于各种环境下的基础工程。d、使用于高速公路、机场跑道、重载车辆道路工程等

德清县恒翔矿粉有限公司位于湖州市，主营高炉矿渣微粉、高炉水淬矿渣等。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

详细信息			
主营产品或服务：	矿粉;高炉矿渣微粉;高炉水淬矿渣;	主营行业：	铁粉系列;铁矿;非金属粉末
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司注册地：	中国 浙江 湖州	主要经营地点：	中国 浙江 湖州
公司成立时间：	2003	法定代表人/负责人：	赵子松
年营业额：	人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年	员工人数：	11 - 50 人
经营品牌：	恒翔	注册资本：	人民币 128万
主要客户群：	混凝土公司,水泥厂	主要市场：	大陆、
年出口额：	人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年	年进口额：	人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年
开户银行：	合作银行	帐号：	201000013835806
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	少于5人
月产量：	5000 公吨	厂房面积：	3500 平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	其他：质量监督检验站

联系方式

德清县恒翔矿粉有限公司邱建新先生(管理副总)	
地址：	中国 浙江 湖州市 德清县新市镇蔡界村
邮编：	
传真：	86 0572 000 免费试用电子传真
移动电话：	13735169188
电话：	86 0572 8203818

公司主页：

<http://hxkf9188.cn.alibaba.com>