

食品包装机 友联包装精工打造 小型休闲食品包装机

产品名称	食品包装机 友联包装精工打造 小型休闲食品包装机
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

产品详情

封口机系列

使用

穿胶膜

拿到胶膜需确认胶膜卷绕方向，找出逆时针方向，并将其放到胶膜杆上固定。（穿胶膜时请关闭电源）

注意胶膜前后固定夹板是否和胶膜紧密结合，如无法紧密结合，需用美工刀将胶膜纸管内侧切斜角再行放入。

穿好胶膜后用胶布将胶膜牢牢的贴在收料纸管上。

手提链动封口机

封口操作步骤（面板操作说明）

接通电源，打开电源开关，指示灯亮，将温控器设定到预定温度，此时绿色加热指示灯亮。当上热板达到预定温度后，红色恒温指示灯亮（封口机在工作时，电热装置在加热和保温状态中不断交替，故绿色和红色指示灯也不断交替显示，小型休闲食品包装机价格，这属正常现象）。

将胶杯放入下模滑板，用手将下模滑板推入到确定位置（若为全自动封口机或自动封口机，放入胶杯后，下模滑板会自动进入），向下压动封口机的手柄至一定行程，保压1~2秒钟，然后缓缓升起手柄，并推至原来位置。

拉出下模滑板，取出胶杯，放入未封口胶杯，进行另一个循环。

定期清洁机台表面、底板及下模滑板、沟槽、上模内压板及定位杆（注：必须关闭电源并恢复常温）。

气动奶茶封杯机

基本说明

- 1.样品大小依贵司提供的样品为准。
- 2.功能：气动奶茶封杯机实现人工放盒，小型液体食品包装机械，自动进出（可调速时间），光电校膜，食品包装机，气动封口、切膜，人工拿出，自动收卷膜。
- 3.配置说明：机架A3槽钢焊接外包不锈钢304材质，其他部分镀铬，耐酸铝板，气缸上海亚德客。

主要特点

- 1，本机自动化程度高，操作简单；故障率低，质量可靠，耐用性强；性能稳定、调整方便，适应性强。
- 2，气动奶茶封杯机适用范围：广泛用于食品饮料、农I药、化工行业中各种易流动液体的灌装封口机一体。
- 3，用户需要提供杯子以便设计。

DGYF-手持式电磁感应封口机

（500A、500、500D、500C）四个型号

特点及适用范围：

本系列机型属晶体管控制电路，其特点操作简单，移动方便。主要适用于非连续性中、小批量的封口作业，特别适宜于不宜搬动的物件的封口工作。不适宜在酸、碱度重、湿度高及粉尘多的恶劣环境中长时间使用。

电源： AC220V \pm 10% 50/60Hz 功率：500 (W)

工作电流： < 8 (A) 控制电路：晶体管数字电路

工作方式：手持式 冷却方式：风机强制冷却

机型形式：手提式 机箱材质：塑料模具成型

封口直径： 20 ~ 100 (mm) 封口速度：视熟练程度

封口时间：0 ~ 3.9s/次 (可调) 主机尺寸：34*29*15 (cm)

主机净重：5 (kg)

食品包装机-友联包装精工打造-小型休闲食品包装机价格由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司为客户提供“包装机械,包装材料,食品机械,打码机,喷码机,打包机”等业务，公司拥有“友联”等品牌，专注于包装相关设备等行业。，在武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡明。