

吸风式配页机 吸风式联单配页机 铜版纸配页机

产品名称	吸风式配页机 吸风式联单配页机 铜版纸配页机
公司名称	中山市迪普印刷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:辊式配页机 品牌:Duplo得宝
公司地址	中国 广东 中山市 火炬区 东镇北路75号
联系电话	86 760 88296558-818

产品详情

加工定制：否

型号：DSC-10/20

功率：约600（kw）

类型：辊式配页机

外形尺寸：780（长）×754（宽）
×1708（高）（mm）（mm）

重量：228（kg）

品牌：Duplo 得宝

配页速度：7200套/小时（m/min）

专为印刷厂开发设计的吸风式配页机!高速\高效\准确的完成铜版纸及无碳纸的配页工作!

*dc-8/32专业吸风式配页特点:

专业大型吸风式分捡系统，最大可扩充6台dc-10/60设备

配页速度高达5000份/小时，a4纸加装高速器可达9000份/小时

强大的功能检查可实现检测：双张、漏张、卡纸、缺纸及后处理机构出错等故障

先进\独有的进纸方式:

免气泵真空吹吸风式供纸系统(每格独立运转)

dsc-10/20内置吹吸风式进纸系统:

静音设计，最大限度的减小了由风泵系统所产生的噪音；

高速平稳的皮带输送；

复印纸：35至250克

铜板纸：79至250克

液晶控制面板系统:

触摸式彩色液晶操作面板，全菜单显示，简洁明了。

电脑控制。可根据纸张的尺寸和装订要求自动定位。

完善的电子监控系统。同步检测机器的各部分运转状况，并在液晶操作面板显示。

可以连接配页完成后装订\折页\切边工作,高速,准确的完成制本!

如需了解配页\装订\折页一气呵成完成制本的整套设备详细资料请您点击打开以下网页!(产品网页内容正在准备,将于近日上线,请您继续关注!)

dsc-10/20吸风配页机技术参数：

机器类型塔式落地型

纸台数量10层/塔

配页塔连接2

进纸系统皮带吸风系统

纸台容量60 mm

纸张尺寸最小宽度: 139 mm,最大宽度: 320 mm

最小长度:210 mm,最大长度: 450 mm

纸张范围高质量纸张 (含无碳复写纸) :35 to 250 g/m²

特种/折叠纸张: 79 to 250g/m²

处理速度最高7200份/小时

(在水平传送a4纸张时可达9000份/小时)

同时处理速度取决于后端连接设备

故障传送检测双张检测 (自动检测纸张厚度,厚纸,薄纸转换开关) 故障传送检测,卡纸检测

其他检测无纸检测,传送部分卡纸检测,传送纸路安全开关开启/关闭检测,后处理机构故障

检测并在操作板显示

故障显示控制板显示

计数器键盘输入

附加功能封面插入功能

循环进纸模式

批处理功能(1/2 1/3 1/4批处理)

运行速度调整

纸张出纸量调整

计数器恢复功能

纸张厚度记忆功能

左/右输出方向选择功能

偏转功能

操作方式记忆功能

手动传送功能