

# 试金炉 试金炉 龙口电炉总厂产品好

产品名称	试金炉 试金炉 龙口电炉总厂产品好
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

## 产品详情

本系列试金炉为高温节能型。

炉壳系用钢板焊接。炉膛采用耐高温纤维材质，炉底衬为高温耐热钢底板，加热元件U型硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑，保温性能优良。本系列试金炉与KR WT型温度控制器及铂铑热电偶配套使用，由此进行电炉温度的测量、指示及自动控制，温度1350℃，常用温度1300℃，功率20KW，90min内可以升温到1100℃，电压三相380v。。

产品优点：

- 1.炉膛容积大，适用多领域的实验及生产.
- 2.加热方式：电能.
- 3.升温速度快，温控精度高，炉膛温度均匀稳定性高.

三、技术参数

型号

炉膛尺寸（mm）

长×宽×高

功率

KW

## 温度范围

SX2-4-13

250 × 150 × 100

4

室温 ~ 1300

SX2-6-13

250 × 150 × 100

6

SX2-8-13

500 × 200 × 180

8

SX2-10-13

400 × 200 × 160

10

SX2-16-13

500 × 300 × 200

16

## 安装与使用：

龙口市电炉总厂是生产试金炉、灰吹炉的厂家，试金炉价格，为国内外矿山冶炼行业提供了很多设备，试金炉，得到广大用户的好评。

本系列试金炉均系周期作业式，以硅碳棒为加热元件，炉膛额定温度1300

炉膛采用高铝炉膛，火试金炉规格，炉炉门关闭是利用炉门手把的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，

在炉顶向炉膛开有热电偶孔并装有热电偶固定座，热电偶就从此孔插入炉膛。

试金炉价格-试金炉-龙口电炉总厂产品好(查看)由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙口电炉总厂——您可信赖的朋友，公司地址：山东省龙口市兰高青年创业园，联系人：隋经理。同时本公司还是从事井式加热炉，井式马弗炉，井式淬火炉的厂家，欢迎来电咨询。