## 30T手动硫化机

产品名称	30T手动硫化机
公司名称	东莞正工科技机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇厚街村电厂路8号
联系电话	0769-85925106 13809825259

## 产品详情

小型硫化机 手动硫化机

_	 3 -73 1710 1 10 17 1	•		

\_\_\_\_\_\_\_\_产品名称: 30t手动硫化机 \_\_\_\_\_\_\_\_产品型号: zg-30tsd手动硫化机

产品规格: 30t手动硫化机

详细说明

一.zg-30t手动小型硫化机 产地:东莞

点击放大

手动小型硫化机,手动硫化机,实验室小型硫化机

原料放于铸模内,夹于本机电热平板间加以压力及温度,使原料成型,以供试验,做为工厂大量生产配料之 依据。

工作原理:温控器单独控制上下二块加热板的温度,温度独立显示,计时器控制时间,时间到切断电源,不加热,同时有喇叭报警提示操作完成。也可以不开计时器单独使用加热,完全人性化操作。

1.手动小型硫化机,手动硫化机,实验室小型硫化机

容量:30t或其它可订

2.油压系统:液压仟斤顶载荷力强,升降平稳;手动加压,保压,卸压.压力有油表数字显示一目了然,更直观

3.油缸行程: max 80mm

4.油缸速率:手动设定

5.压力表:0~200kg/sq.cm

6.体 积:(w×d×h)500×500×800 mm

7.电源:3 , ac380v , 10a

8.重量:约135kg

9.接触面积:225\*225

10.温控器:微电脑pid控制日本rkc品牌

11.计时器:日本欧姆龙数字显示计时器

12.继电器:日本欧姆龙继电器

13.报警喇叭:台湾全力蜂鸣器

14.发热管:台湾台展高精度分段式单头发热管

15.发热板:磨具钢科学排孔设计

16.发热板表面:附不锈钢板,永久耐用不生锈,清洁容易

东莞市正工科技专业研发生产实验室检测仪器:zg-30t手动小型硫化机 欢迎咨询!手动小型硫化机,手动硫化机,实验室小型硫化机

相关标签:30t手动硫化机