长沙美孚力士润滑脂EP系列 粤美润滑油脂 润滑脂

产品名称	长沙美孚力士润滑脂EP系列 粤美润滑油脂 润滑脂
公司名称	深圳市粤美润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区
联系电话	18028778288

产品详情

美孚润滑脂产品,粤美,大型研究型检测机构。业务覆盖广,拥有化学、材料、机械物理、可靠性、食品、环境、微生物、动物安评、化妆品功效评价等多个实验室。

粤美始终秉承"服务,不止于检测!"的服务理念,润滑脂,为客户提供的分析、检测、测试、研究开发、法规咨询等技术服务。

粤美拥有强大的仪器平台和数据库,15余年行业经验的技术团队

深圳市粤美润滑油有限公司是埃克森美孚石油公司一级代理在西北地区及西宁市、银川市、石嘴山市、 吴忠市、固原市、中卫市、乌鲁木齐市、石河子市、五家渠市多年来批发销售美孚力士EP润滑脂[3](Mo bilux EP) 0, 1, 2, 3和 460 润滑脂

美孚力士EP润滑脂(Mobilux EP)[1] 系列 0 , 1 , 2 , 3 , 460 , 004 和 023 是一系列润滑脂[2] , 其中的五种为通用工业润滑脂 , 两种为半流体润滑脂。这些羟基硬脂酸锂基润滑脂是配制用来提供超级抗磨、防锈蚀和抗水冲洗等保护性能。它们分为 NLGI 00 级至 3 级 , 长沙美孚XHP222润滑脂 , 基础油粘度为 ISO VG 150、320 和 460。

美孚润滑脂系列

美孚力士EP润滑脂[3](Mobilux EP) 0,长沙美孚力士润滑脂EP系列,1,2,3和460 润滑脂适用于大多数的工业应用类型,包括高单位压力或冲击载荷的重型应用。 这些润滑脂的抗锈蚀和腐蚀以及抗水冲能力,特别适合于经常处于潮湿条件下的设备。美孚力士滑脂EP 0和1适宜集中润滑系统施用。 美孚力士EP2和3为通用润滑脂,美孚力士EP460 用于重型应用,长沙美孚高温润滑脂78,例如造纸机械的湿部,应用温度在-200C至130oC 范围内(美孚力士滑脂EP460为0oC至130oC), 深圳市粤美润滑油有限公司是埃克森美孚石油公司一级代理在华中地区及武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄樊市、鄂州市、荆门市、孝感市、黄冈市、荆州市、天门市、随州市、咸宁市、仙桃市、潜江市多年来批发销售美孚润滑脂:

美孚润滑脂型号·美孚润滑脂XTC·美孚润滑脂朗力士MP·美孚/埃索优力达EP2· 美孚润滑脂/Mobilgrease Spec·埃索/Mobil Arapen RB 320·美孚/埃索优力达N系列· 美孚SHC宝力达系列·美孚滑脂XHP 460系列·美孚滑脂CM 系列·美孚SHC 460WT/320WT合成润滑脂· Mobil Dynagear开式齿轮润滑脂·美孚宝力达EM润滑脂· 美孚力士EP111润滑脂·美孚力士滑脂EP系列·美孚食品级润滑脂FM系列·美孚开式齿轮润滑脂OGL 007·美孚力富SHC系列·美孚高温润滑脂SHC系列

长沙美孚力士润滑脂EP系列-粤美润滑油脂-润滑脂由深圳市粤美润滑油有限公司提供。深圳市粤美润滑油有限公司是一家从事"长城润滑油,BP润滑油,昆仑润滑油,福斯润滑油"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"长城润滑油,BP润滑油,昆仑润滑油,福斯润滑油"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使粤美润滑油在润滑油(脂)中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!