

# 太原防火门定制安装 恒晟伟业安防 太原防火门

产品名称	太原防火门定制安装 恒晟伟业安防 太原防火门
公司名称	山西恒晟伟业安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区和平南路10号3幢二层0180号
联系电话	13934529977 13934529977

## 产品详情

### 太原防火门相关内容

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，太原防火门，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！太原防火门

大家好本期小编给大家带来新的内容，希望对大家有所帮助：太原防火门

如何正确选购防火卷帘门？

一、看是否有较好的防火功能

不同厂家生产的防火门质量差距较大，可以通过查询防火门的生产厂家的产品口碑来大致判定厂家出产的产品质量水平。在购买时可以要求销售出示有关部门的检测合格证明，产品质量应符合标准。

二、居室情况

消费者应根据自身情况选择合适的防火卷帘门，可以通过居室的开启方向门洞的尺寸大小，消费者自身对防火门颜色和花纹的喜好等实际要求来选择自己心仪的。

三、防火门的门框要求

合格的防火卷帘门门框的钢板厚度应在2mm以上，门体厚度一般在20mm以上，同时应检查门体重量，一

般应在40kg以上，还可通过拆卸猫眼等方式检查门体的内部结构，有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物，门体的钢板厚度应在1.0mm以上，内有数根加强钢筋，使门体前后面板有机的连接在一起，使门体有较好的强度。消费者可通过开启和关闭门来检验其灵活性。

#### 四、锁具检查

合格的防火门一般采用经部门检验合格的防火锁，同时锁具处应有3.0mm以上厚度的钢板进行保护。

上述内容，希望能给大家带来帮助，如果还有其他问题，可以致电公司，我们会为大家答疑解惑。

### 太原防火门相关内容

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，太原防火门，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原防火门厂家，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！太原防火门

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享太原防火门的内容，希望对大家有所帮助：

防火门的划分等级。

#### 1.防火门等级-甲

防火门等级划分中的甲防火门是消防设备中的重要组成部位，是社会防火中的重要一步，甲防火门的质量和使用寿命关系着防火成败问题。甲防火门的材质有钢质和木质，甲防火门的耐火时间为不小于1.5小时，只有满足这一点才能被称为甲防火门。甲防火门的内部一般采用的珍珠岩，少量的也会采用蛭石防火板、发泡门芯板、MC符合材料等等防火材料，甲防火门的厚度一般为50mm。在一些防火性能要求比较严格的地方一般都是安装的是甲防火门。

#### 2.防火门等级-乙级

防火门等级划分中的乙级防火门在家庭防火中使用的比较广泛，它是家庭防火的关键一步，国家规定木质防火门的制作必须进行干燥和阻燃处理，其中防火门上使用的五金配件也必须采用防火五金配件。乙级防火门的耐火时间不低于1.0小时，乙级防火门的使用对我们家庭防火具有非常重要的作用，使我们的生命和财产得到了很好的保护，在家庭防火中扮演着一个不可缺少的关键步骤。

#### 3.防火门等级-丙级

防火门等级划分中的丙级防火门材质一般选用的是冷轧钢板和不锈钢，内填环保、健康的隔热材料。在火灾发生时丙级防火门可以起到阻碍火势蔓延和减少烟气活动的作用，为人员的疏散提供宝贵的时间，保证人员的安全。丙级防火门的耐火时间不低于0.5小时，丙级防火门使用的配件必须经过防火处理，满足规定的耐火极限。

以上就是关于太原防火门的分享，希望能给大家提供到帮助，了解更多关于太原防火门的问题欢迎来电

咨询，如您需要，竭诚为您服务。

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，太原防火门，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！太原防火门

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享太原防火门的内容，希望对大家有所帮助：

钢制防火门和木质防火门之间有哪些不同？

性能不同

(1)木质防火门的制作要求：门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。

(2)钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，太原防火门定制安装，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，太原防火门，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

不管是木质防火门还是钢制防火门，我们的选择依据一般是以运用场所来定。通常情况下，建筑物外部以钢质防火门为首要配置，而建筑物的内部，可以选择木质防火门。但是，由于钢制防火门表面处理工艺的多样性，能够达到木质防火门装饰效果的前提下兼具更强的耐用性，钢制防火门正在逐步取代木质防火门。

以上就是关于太原防火门的分享，希望能给大家提供到帮助，了解更多关于太原防火门的问题欢迎来电咨询，如您需要，竭诚为您服务。

太原防火门定制安装-恒晟伟业安防(在线咨询)-太原防火门由山西恒晟伟业安防科技有限公司提供。山西恒晟伟业安防科技有限公司是一家从事“山西太原防火门厂家,山西工业门,太原车库门,山西卷帘门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒晟”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒晟伟业安防在防盗门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！