

NKS压力表半导体用GW28系列 GW28-1E3-1000

产品名称	NKS压力表半导体用GW28系列 GW28-1E3-1000
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NKS压力表 型号:GW28-1E3-1000 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

NKS压力表半导体用GW28系列 GW28-1E3-1000

半导体行业压力表

用于半导体集成工艺

即使在高纯度半导体气体和腐蚀性气体气氛等条件下也表现出优异的性能。

该压力表在制造时充分考虑了气密性和清洁度，适用于半导体工艺，尤其是高纯度流体。

长处

由于是 28尺寸的小直径型，因此有助于节省集成安装座的空间。

与传统的C型波登管相比，气体接触部分是简单的隔膜式，因此具有易于清洁和气体冲洗的结构

。

与传统产品（小型波登管型）相比，气体接触部分的内部容积约为1/2，气体积聚的死区（气体接触部分的内部容积）大大减少。

*选择压力表时，请选择压力范围，使正常压力的上限在以下范围内，以便充分证明性能。

在恒定压力下：最大压力范围的3/4或更小 在压力

波动的情况下：最大压力范围的2/3或更小

另外，请确保所述气体接触部分的材料与被测流体相容。

NKS压力表相关型号：

GW28-1E3-1000 压力表

GW28-1G3-1000 压力表

GW28-1Q3-1000 压力表

GW28-1E4-1000 压力表

GW28-1G4-1000 压力表

GW28-1Q4-1000 压力表

GS51-121-1000 压力表

GS56-121-1000 压力表

GS51-221-1000 压力表

GS56-221-1000 压力表

GS51-131-1000 压力表

GS56-131-1000 压力表

GS51-231-1000 压力表

GS56-231-1000 压力表

GS51-181-1000 压力表

GS56-181-1000 压力表

GS51-281-1000 压力表

GS56-281-1000 压力表

GS51-121-2000 压力表

GS56-121-2000 压力表

GS51-221-2000 压力表

GS56-221-2000 压力表

GS51-131-2000 压力表

GS56-131-2000 压力表

GS51-231-2000 压力表

GS56-231-2000 压力表

GS51-181-2000 压力表

GS56-181-2000 压力表

GS51-281-2000 压力表

GS56-281-2000 压力表