

真空干燥箱 真空干燥箱 上海昀跃

产品名称	真空干燥箱 真空干燥箱 上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

本培养箱系列是本公司研制成功的一款新型的生化培养箱。本系列产品具有美学设计理念的流线型豪华整机造型、形象化设计思维的人机对话操作界面，

对设备温度等指标具有控制能力的环境扫描微处理芯片。SHP系列生化培养箱体现出的是与众不同的化制造品位，涓涓不断的产品设计创意，无处不在的体现人性化追求意境.....这一切都将是您在享高科技带来实验室工作的高质量的同时，获得艺术和科技带来的趣味。

本设备广泛应用于卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，用于储藏、生物培养等。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司本着诚实守信的企业宗旨，以可靠的产品质量，周到的售后服务赢得大家的青睐。

- 1、设备应放置在地面平整、干燥、无阳光直射处
- 2、为保证运行过程中平稳性，设备必须水平放置。
- 3、为保证设备具有充分的散热空间，以确保恒温效果，真空干燥箱价格，设备离墙、离物必须保持至少20cm的距离。
- 4、配备容量不小于1Kw，交流电压为220v的电源插座。
- 5、将设备电源插头插入220v的电源插座。

1、指示灯说明

I 运行指示灯：指示控制器所处状态，真空干燥箱多少钱，当控制器处于运行状态时亮，真空干燥箱，当计时开始时闪烁。

I 自整定指示灯：当控制器处于自整定时闪烁；

I 温度指示灯：当数码管显示温度时亮；

I 时间指示灯：当查看运行时间时亮；

I 电源指示灯：上电后一直亮，实验室真空干燥箱，指示控制器已接入220V的交流电；

I 照明指示灯：当照明控制继电器有输出时亮；

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

内胆尺寸高1500×宽1200×深度1000（mm）

内胆材料SUS不锈钢板

内部配置工作室配置台车一辆，台车承重1吨外壁材料冷轧钢板

表面复漆工作温度室温~300

任意调节控温精度正负1 控温方式PID双数显智能控温，按键设置，设置值与实际温度LED数字显示

电源电压380V（三相五线），50HZ加热装备不锈钢电热管；使用寿命可达4万小时以上

加热功率21KW送风方式双风道水平送风送风装置1100W*1（380V）长轴耐高温烘箱电机以及烘箱多翼式风轮定时装置1分~99.9小时恒温定时，预设烘烤时间，时间到自动切断加热并蜂鸣报警超温保护配置独立超温保护仪，超过设定温度自动切断加热并蜂鸣报警电器配置断路器、接触器、过载保护器、中间继电器、离心抽风机等安全装置漏电，短路，过载保护；鼓风电机过载缺相保护出厂配件设备说明书，产

品合格证，元器件说明书选装配件1.烘盘 2. 吊架3. 强排抽风4.独立电柜 5. 防爆系统6. 充氮系统7.触摸屏PLC控制 8.程序控温 9.计算机远程控制 10.SSR固态输出 11.SCR可控硅12.温度记录仪13.外观选择（锤纹漆、平光漆、桔纹漆、喷塑、烤漆）其他可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱。

真空干燥箱-真空干燥箱价格-上海昀跃(推荐商家)由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司是从事“台车式电阻炉,箱式炉,干燥箱,井式炉,工业箱式电阻炉等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。同时本公司还是从事恒温恒湿培养箱，实验室恒温恒湿培养箱，智能恒温恒湿培养箱的厂家，欢迎来电咨询。