

索尔维 PPA A-授权代理商

产品名称	索尔维 PPA A-授权代理商
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:美国苏威Amodel
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

PPA美国苏威Amodel主要特点:

- 1.耐高温,HTD高达300度,用于SMT电子部件。
- 2.具有*的尺寸稳定性,吸水率低于0.28%。
- 3.具有优良的耐化学性:耐乙二醇、汽油、机油、含氯热水及水蒸汽等。
- 4.可以提供玻纤增强、矿纤增强、增韧耐冲击级、无卤防火级等不同要求之型号。
- 5.可运用于LED行业,具有高流动性非常易于填充高模穴产品;材料具有优异的初始白度,高反射率,良好的热安定性及耐候性,尤其五金结合性和硅树脂的黏结性亦表现颇佳。

PPA 美国苏威原材料介绍:

材料总称: PPA

材料商标名:Amodel

材料中文名称:高温尼龙

材料生产商:美国苏威Solvay

产品包装:25KG/BAG

材料生产地:美国

美国索尔维PPA(中国区)代理商优势:书, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量,当订当天发货。+

美国索尔维PPA(中国区)代理商优点:可根据客户要求, 为客户提供:原厂, 出厂, 材质, UL黄卡、等.

(中国江苏区--级授权总代理商)全系列牌号一部分如下:.

(请用Ctrl+ F键查找牌号更快捷)

PPA一、阻燃树脂

1. PPA HTNFR52G2ONH

20%玻纤增强, 阻燃, 润滑

3. PPA HTNFR52G30BL

30%玻纤增强, 阻燃, 润滑;连接器应用

4. PPA HTNFR52G3ONH

30%玻纤增强, 阻燃, 润滑

5. PPA HTNFR52G3ONHF

30%玻纤增强, 非卤化阻燃, 润滑

6. PPA HTNFR52G45BL .-BK337

45%玻纤增强, 阻燃, 高润滑, 连接器应用

7. PPA HTNFR52G45NHLW-BK337 45%玻纤增强, 阻燃, 高润滑, 流量, 低翘曲

二、玻璃/矿物增强树脂

1. PPA HTN51 GM6OTHS玻 璃和矿物增强, 增韧, 热稳定性能

2. PPA HTN53GM40HSL .-BK083

40%玻璃矿物增强, 热稳定, 高润滑, 低翘曲

3. PPA HTNFE150004-BK083

50%,玻璃/矿物增强,热稳定,高润滑

4. PPA HTNFE150005-BK083 38%, 玻璃/矿物增强, 热稳定,高润滑

三、封装树脂

1. PPA HTN52G35EF-BK420

35%玻纤增强, 封装应用

2. PPA HTN54G35EF-BK420

35%玻纤，热稳定，润滑,耐高水解，封装应用.

四、低翘曲树脂

1. PPA HTN53GM40HSL.-BK083

40%玻璃/矿物增强，热稳定,高润滑,低翘曲

2. PPA HTN54G50HSLR 50%玻纤增强,增韧，热稳定,高抗水解,韧性和刚度

3. PPA HTNFE150004-BK083

50%玻璃/矿物增强，热稳定,高润滑

4. PPA HTNFE150005-BK083

38%玻璃/矿物增强，热稳定，高润滑

5. PPA HTNFR52G45NHLW-BK337 45%玻纤增强，阻燃,高润滑,流动性,低翘曲

五、矿物增强树脂

1. PPA HTNFE250020

30%矿物增强,增韧

六、增韧树脂

1. PPA HTN51GM6OTHS 玻璃和矿物增强,增韧，热稳定

2. PPA HTN54G15HSLR

15%玻纤增强，增韧,热稳定，高抗水解

3. PPA HTN54G35HSLR

35%玻纤增强，增韧,热稳定,高抗水解

4. PPA HTNFE8200 非增强,增韧，热稳定,高润滑,注射成型

七、低摩擦磨损树脂

1. PPA HTNWRF51G30

30%玻纤增强,热稳定,润滑

2. PPA HTNWRF51K20

20%芳纶纤维改性,耐磨性

3. PPA HTNWRF51MP20 20%PTFE改性, 低磨损, 低摩擦系数

八、电气树脂

1. PPA HTN52G35EF

35%玻纤增强, 电子友好, 封装应用

2. PPA HTN54G35EF 35%玻纤增强, 热稳定, 润滑, 高耐水解, 电子友好, 封装应用

九、玻纤增强树脂

1. PPA HTN51G15HSL

15%玻纤增强, 热稳定, 高润滑

2. PPA HTN51G25HSL .-BK083

25%玻纤增强, 热稳定, 高润滑

3. PPA HTN51G35HSL .-BK083

35%玻纤增强, 热稳定, 高润滑

4. PPA HTN51G35HSLR- -BK420

35%玻纤增强, 热稳定, 高润滑, 耐水解

5. PPA HTN51G35HSLR- -BK420J

35%玻纤增强, 热稳定, 高润滑, 耐水解性和表面外观

6. PPA HTN51 G45HSL

45%玻纤增强, 热稳定, 润滑

7. PPA HTN51G45HSL _R-BK420

45%玻纤增强, 热稳定, 润滑, 耐水解

如未找到您合适的型号, 或者有工程技术方面的疑问, 欢迎来电来人至我公司咨询, 本公司工作人员竭诚为您服务!

温馨提示

因原料价格波动频繁, 实际价格与网上报价可能有所差异, 请在订购前先咨询我们的销售人员。

订购说明:

1/本公司可支持多种原料混搭订购

2/是20或25公斤整包的倍数

3/位材料请咨询我们销售人员看是否有散装的出售

付款方式:

- 1、.上海,江苏省内小批量可以代收货款,大批量可以送货上门, 验货后付款
- 2、.上海省外款到发货, 也可预付30%定金, 货到买方当地物流公司提货前付清剩余货款

售后说明:

- 1.货物到达后, 物流公司交货时请检查包装是否完整,型号是否匹配
- 2.如出现烂包或型号不匹配请及时联系我们
- 3.胶包装的原料, 发货时会套上一-个结实的旧包装在外面, 到时请打开外包装
- 4.本公司随货的基本资料包括送货单两联, 货款收据一-张,

所销售地区服务范围广阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、

福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、

青海、宁夏、武汉、广州等等) 中国各地均可送货上门或自提