

# 美标H型钢W系列结构特点A572GR50

产品名称	美标H型钢W系列结构特点A572GR50
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	规格:W4*13 材质:A36/A572GR50/A992 执行标准:ASTMA6/A6M
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	021-66160280 15821489790

## 产品详情

美标H型钢W系列结构特点A572GR50更多欧标H型钢，美标H型钢，美标槽钢，美标角钢，英标槽钢，英标H型钢，英标工字钢欢迎详聊：徐敏 T: 191 4553 4239

(品名/规格型号材质/长度(米) /米重 (KG) 产地)

美标H型钢 W4\*13 A36/A992 12 19.3 马钢

美标H型钢 W5\*16 A572GR50/A992 12 13 莱钢

美标H型钢 W6\*8.5 A572GR50/A992 12/12.2 13 莱钢

美标H型钢 W6\*9 A572GR50/A992 12/12.9 13.5 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W6\*12 A572GR50/A992 12/12.2 18 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W6\*15 A572GR50/A992 12 22.5 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W6\*16 A36/A572GR50 10 24 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W6\*20 A572GR50/A992 12 29.8 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W6\*25 A572GR50/A992 12 37.1 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*10 A572GR50/A992 12 15 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*13 A572GR50/A992 12 19.3 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*15 A572GR50/A992 12 22.5 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*18 A572GR50/A992 12 26.6 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*21 A572GR50/A992 12 31.3 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*24 A572GR50/A992 12 35.9 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*28 A572GR50/A992 12 41.7 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*31 A572GR50/A992 12 46.1 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*40 A572GR50/A992 12 59 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*48 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8\*67 A572GR50/A992 12 100 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*19 A572GR50 12 28.4 莱钢

美标H型钢 W10\*22 A572GR50/A992 12 32.7 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*26 A572GR50/A992 12 38.5 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*30 A572GR50/A992 12 44.8 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*33 A572GR50/A992 12 49.1 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*39 A572GR50/A992 12 58 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*49 A572GR50/A992 12 73 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*60 A572GR50/A992 12 80 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*68 A572GR50/A992 12 89 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*77 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*88 A572GR50/A992 12 115 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*100 A572GR50/A992 12 131 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10\*112 A572GR50/A992 12 149 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*16 A572GR50/A992 12 23.8 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*19 A572GR50/A992 12 28.3 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*22 A572GR50/A992 12 32.7 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*26 A572GR50/A992 12 38.7 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*30 A572GR50/A992 12 44.5 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*72 A572GR50/A992 12 107 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*79 A572GR50/A992 12 117 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*87 A572GR50/A992 12 129 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*96 A572GR50/A992 12 143 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*106 A572GR50/A992 12 158 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*136 A572GR50/A992 12 202 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*152 A572GR50/A992 12 226 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12\*170 A572GR50/A992 12 253 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*22 A572GR50/A992 12 32.9 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*26 A572GR50/A992 12 39 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*30 A572GR50/A992 12 44.6 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*34 A572GR50/A992 12 51 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*38 A572GR50/A992 12 58 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*43 A572GR50/A992 12 64 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*48 A572GR50/A992 12 72 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*61 A572GR50/A992 12 91 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*74 A572GR50/A992 12 110 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*82 A572GR50/A992 12 122 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*90 A572GR50/A992 12 134 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*99 A572GR50/A992 12 147 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W4\*109 A572GR50/A992 12 162 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*132 A572GR50/A992 12 16 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*145 A572GR50/A992 12 216 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*159 A572GR50/A992 12 237 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*176 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*193 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*211 A572GR50/A992 12 287 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*233 A572GR50/A992 12 347 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*257 A572GR50/A992 12 385 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*283 A572GR50/A992 12 421 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*311 A572GR50/A992 12 463 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*342 A572GR50/A992 12 509 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*370 A572GR50/A992 12 551 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*26 A572GR50/A992 12 38.8 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*31 A572GR50/A992 12 46.1 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*36 A572GR50/A992 12 53 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*50 A572GR50/A992 12 75 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*57 A572GR50/A992 12 85 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*67 A572GR50/A992 12 100 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*77 A572GR50/A992 12 114 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*89 A572GR50/A992 12 132 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16\*100 A572GR50/A992 12 149 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢



美标H型钢 W18\*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*46 A572GR50/A992 12 68 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*55 A572GR50/A992 12 82 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*60 A572GR50/A992 12 89 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*71 A572GR50/A992 12 106 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*76 A572GR50/A992 12 113 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*86 A572GR50/A992 12 128 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*97 A572GR50/A992 12 144 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*106 A572GR50/A992 12 158 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*119 A572GR50/A992 12 177 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*130 A572GR50/A992 12 193 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*143 A572GR50/A992 12 213 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*158 A572GR50/A992 12 235 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*175 A572GR50/A992 12 260 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*192 A572GR50/A992 12 286 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*211 A572GR50/A992 12 315 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*234 A572GR50/A992 12 349 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*258 A572GR50/A992 12 384 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*283 A572GR50/A992 12 421 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18\*311 A572GR50/A992 12 464 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*44 A572GR50/A992 12 66 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*57 A572GR50/A992 12 85 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*55 A572GR50/A992 12 82 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*62 A572GR50/A992 12 92 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*73 A572GR50/A992 12 109 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*83 A572GR50/A992 12 123 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*93 A572GR50/A992 12 138 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*101 A572GR50/A992 12 150 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*111 A572GR50/A992 12 165 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*122 A572GR50/A992 12 182 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*132 A572GR50/A992 12 196 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*147 A572GR50/A992 12 219 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*166 A572GR50/A992 12 248 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*182 A572GR50/A992 12 272 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W21\*201 A572GR50/A992 12 300 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*55 A572GR50/A992 12 82 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*62 A572GR50/A992 12 92 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*76 A572GR50/A992 12 113 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*84 A572GR50/A992 12 125 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*94 A572GR50/A992 12 140 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*103 A572GR50/A992 12 153 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*104 A572GR50/A992 12 155 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*117 A572GR50/A992 12 174 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*131 A572GR50/A992 12 195 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*146 A572GR50/A992 12 217 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*162 A572GR50/A992 12 241 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*176 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*192 A572GR50/A992 12 285 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*207 A572GR50/A992 12 307 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*229 A572GR50/A992 12 341 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*250 A572GR50/A992 12 372 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*279 A572GR50/A992 12 415 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*306 A572GR50/A992 12 455 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*335 A572GR50/A992 12 498 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W24\*370 A572GR50/A992 12 551 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W27\*84 A572GR50/A992 12 125 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W27\*94 A572GR50/A992 12 140 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W27\*102 A572GR50/A992 12 152 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W27\*114 A572GR50/A992 12 170 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W27\*129 A572GR50/A992 12 192 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W27\*146 A572GR50/A992 12 217 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W27\*161 A572GR50/A992 12 240 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W27\*178 A572GR50/A992 12 265 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W30\*90 A572GR50 9.62米 134 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W30\*99 A572GR50/A992 12 147 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W30\*108 A572GR50/A992 12 108 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W30\*116 A572GR50/A992 12 116 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W30\*124 A572GR50/A992 12 124 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W30\*132 A572GR50/A992 12 132 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W30\*148 A572GR50/A992 12 148 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W30\*173 A572GR50/A992 12 257 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W30\*191 A572GR50/A992 12 284 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W33\*118 A572GR50/A992 12 176 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W33\*130 A572GR50/A992 12 193 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W33\*141 A572GR50/A992 12 210 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W33\*152 A572GR50/A992 12 226 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W33\*169 A572GR50/A992 12 251 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W36\*135 A572GR50/A992 12 201 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W36\*150 A572GR50/A992 12 223 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W36\*160 A572GR50/A992 12 238 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W36\*170 A572GR50/A992 12 253 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W36\*182 A572GR50/A992 12 271 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W36\*194 A572GR50/A992 12 289 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W36\*210 A572GR50/A992 12 313 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W36\*232 A572GR50/A992 12 345 莱钢/日照/马钢