

杰凯液下泵型号 威海杰凯液下泵 杰凯泵业有限公司

产品名称	杰凯液下泵型号 威海杰凯液下泵 杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

液下泵流动噪声原因分析

液下泵的噪声原因分析，对液下泵非定常压力脉动和主要声源进行了研究，基于声学边界元法，计算了内部流动诱导噪声，杰凯无堵塞液下泵，如下结论：

- 1)蜗壳压力脉动主要以低频为主，压力脉动在叶频及其谐频处皆达到值点，叶频下的压力脉动强度是整体压力脉动强度的主要贡献量。
- 2)叶轮监测点的压力脉动主要由转频与叶频主导，转频处的幅值较大，这主要是由于在叶轮出口处流体受到射流-尾迹与蜗壳隔舌的双重影响，压力脉动幅值明显较高。
- 3)液下泵流动噪声源主要是偶子噪声源隔舌附近的声源是流动噪声的主要贡献量，频域下的蜗壳偶子声源具有较明显的偶子特性。

叶片偶子内声场中，叶轮盖板部位呈现较明显的偶子特性，且随频率增加，杰凯液下泵型号，偶子特性增强，声压级呈减小趋势。

液下泵材质有哪些

液下泵材质有哪些

液下泵的常用金属材质有：铸铁、碳钢、耐磨钢、304不锈钢、316L不锈钢、904L不锈钢、2205双相不锈钢、2507双相钢、Cr30A、高纯铝等。

液下泵的常用非金属材质有：PP、氟塑料等。

针对不同的使用工况，杰凯耐蚀液下泵，使用不同的材质，比如输送河水、生活污水等，一般使用铸铁液下泵，

输送液体，一般就用304的材质，输送酸碱，根据不同的温度，选择PP或氟塑料，

输送特种腐蚀性介质，比如，一般用304L或者高纯铝都可以，

金属矿业使用的液下泵，一般选用耐磨钢材质，有些特殊的工况，如脱硫行业，就要用到高铬合金材质。

而且不同的工况，液下泵所要使用的滑动轴承材质也不尽相同，一般常用材质有：石墨套、合金套等。

输送等有毒、且的介质时，威海杰凯液下泵，不仅仅就是考虑耐腐蚀的问题，还得做好液下泵的密封效果

不锈钢液下泵检修时，先将泵从储槽上拆下来，拆下来电机及电动机轴，拆下来下泵体，做掉下联轴器及叶轮松掉上滚动轴承坐六角螺栓，随后把正条泵轴和滚动轴承构件一同拖出就可以展开维修。

液下泵维修和拆换零配件后展开重新装配时，见将带座轴承，滚动轴承一同装在泵轴上端，封住左右滚动轴承盖装上联轴器和并紧圆螺母，效正泵轴的弯折度，将带带座轴承的泵往下插进泵体内，再将带座轴承装在正中间座上，用手在联轴器上旋转一下泵轴是不是一切正常。如拆换滚动轴承和泵轴时，先拆泵轴上方圆螺母和联轴器，将滚动轴承坐往上搞出就可以。

不锈钢液下泵每工作中2000钟头应展开周期时间查验，叶轮、泵体中间空隙的磨损不行以过大，空隙的大不能超过，如超出可拆换叶轮或前盖。

杰凯液下泵型号-威海杰凯液下泵-杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司是一家从事“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“杰凯泵业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使杰凯泵业在耐腐蚀泵中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事磁力驱动无轴封泵浦,耐酸碱磁力泵,天津耐酸碱磁力泵的厂家,欢迎来电咨询。