

加纤25%高刚性尺寸稳定性PA66 德国巴斯夫 A3HG5

产品名称	加纤25%高刚性尺寸稳定性PA66 德国巴斯夫 A3HG5
公司名称	上海漑邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	PA66:尼龙聚酰胺 A3HG5:A3HG5 产地:德国巴斯夫
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

PA66 德国巴斯夫 A3HG5--上海漑邦实业有限公司

产地德国

是否进口否

厂家(产地)德国巴斯夫

牌号A3HG5

加工级别注塑级

特性级别耐高温,高强度,高刚性,增强级

应用级别运动器材,电动工具配件,汽车部件,家电部件

销售方式品牌经销

类型标准料

产品用途 塑料制品厂

物性表

物理性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ISO1183
密度/比重			
吸水率	饱和,23 ° C		ISO62
	平衡,23 ° C,50%RH		ISO62
机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ISO527-2
拉伸模量		23 ° C	
拉伸应力	断裂,23 ° C		ISO527-2
拉伸应变	断裂,23 ° C		ISO527-2
弯曲模量		23 ° C	ISO178
热性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ISO75-2/B
		0.45MPa,未退火	
热变形温度		1.8MPa,未退火	ISO75-2/A

熔融温度 (DSC
)

ISO3146