

腾飞工程 吊车配件市场 吊车配件

产品名称	腾飞工程 吊车配件市场 吊车配件
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞工程机械有限公司

中联牌起重机配件厂询-泰安腾飞工程机械

半年检查与维护

每半年维护与检查一次，除了包括月检查内容外还应有：

- 1)检查所有减速器的齿轮啮合和磨损情况，齿面点蚀损坏不应超过啮合面的30%，徐工吊车配件，且深度不超过原齿厚度的10%(固定弦齿厚);齿轮的齿厚磨损量与原齿厚的百分比不得超过15%~25%;检查轴承的状态;更换润滑油。
- 2)检查大、小车轮状况，对车轮轴承进行润滑，消除啃轨现象。
- 3)检查主梁、端梁各主要焊缝是否有开焊、锈蚀现象，锈蚀不应超过原板厚的10%，各主要受力部件是否有疲劳裂纹;各种护栏、支架是否完整无缺;检查主梁、端梁螺栓并紧固一遍。
- 4)检查主梁的变形情况。检查小车轨道的情况。空载时主梁下扰不应超过其跨度的1/2000;主梁向内水平旁弯不得超过测量长度的1/1500;小车的轨道不应产生卡轨现象，轨道顶面和侧面磨损(单面)量均不得超过3mm。
- 5)检查卷筒情况，卷筒壁磨损不应超过原壁厚的20%，绳槽凸峰不应变尖。

6)拧紧起重机上所有连接螺栓和紧固螺栓。

中联极光绿图片-泰安腾飞工程机械

随车吊的组成部分和用途

1、起重臂

起重臂通过液压缸进行伸缩，吊钩滑轮自起重臂的顶部悬挂下来。

2、负荷指示仪

负荷指示仪指示各种起重臂长度和起重臂角度时汽车底盘空载状态下的总额定负荷。

3、卷扬机构

卷扬机构由液压马达驱动，中联吊车配件，并通过一根钢丝绳将重物提升或降落。

4、立柱

立柱支撑着起重臂、卷扬机构和变幅油缸，并由回转系统传动。

5、回转系统

回转系统一般包括液压马达、液压减速箱等，吊车配件，使立柱回转。

气缸压力

包管气缸压力。气缸压力是气缸密封性黑白的标记。气缸密封性好，气缸压力就能到达规范值，发动机任务行程发生的有用压力就大，夹杂气点着后燃烧的速度也就快，冷却液和废气所带热量就少，发动机的经济性就好。为了确保随车吊发动机的动力性和经济性，要求各气缸压力不得低于规范气缸压力的75%

2电扇分离聚会器

起首反省硅油电扇分离聚会器的任务情况，吊车配件市场，即反省当随车吊发动机出水温度到达80—85 时能否开端任务和当发动机出水温度低于70 时，电扇分离聚会器能否脱开，电扇能否空转;假如空转，所耗费的功率就少，燃料耗费也就少。

3改换活塞环

腾飞工程(图)-吊车配件市场-吊车配件由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢

迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。腾飞工程——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市泰山区东部新区，联系人：韩经理。