

驱动扬声器电缆 HAV-2*32*0.15+2*48*0.2

产品名称	驱动扬声器电缆 HAV-2*32*0.15+2*48*0.2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌驱动扬声器电缆 型号规格:HAV-2*32*0.15+2*48* 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

驱动扬声器电缆 HAV-2*32*0.15+2*48*0.2

天联牌驱动扬声器电缆 HAV-2*32*0.15+2*48*0.2 文章

作为天津市电缆总厂分厂，我很荣幸向您介绍天联牌驱动扬声器电缆 HAV-2*32*0.15+2*48*0.2。本款电缆是我们公司精心设计和制造的高品质产品，旨在为您提供出色的音频传输性能。

天联牌驱动扬声器电缆的型号规格 HAV-2*32*0.15+2*48*0.2

是经过我们团队深入研究和实验验证的佳选择。它的导线由2根32 AWG铜丝和2根48 AWG铜丝组成，外覆以0.15mm和0.2mm厚的绝缘材料。这种设计使得电缆具有良好的导电性能和出色的抗干扰能力，能够有效传输音频信号，确保音质清晰纯净。

天联牌驱动扬声器电缆采用了高质量的材料，能够在各种恶劣环境下保持稳定的性能。它的外皮采用耐磨损和耐高温的PVC材料，有效保护内部结构免受损坏。同时，电缆具有良好的耐腐蚀性能，能够在潮湿的环境中长时间使用而不会受到影响。

除了卓越的性能和可靠性，天联牌驱动扬声器电缆还拥有全国供货的优势。作为销售总监，郭婷将全力保障产品的供应，并提供优质的服务。我们的产品已经覆盖全国各地，无论您身处何地，都能轻松购买到我们的电缆。

天联牌驱动扬声器电缆 HAV-2*32*0.15+2*48*0.2 详细信息品牌

型号规格

价格

供货范围

特点

天
H
6
全
伙
精

在购买电缆时，品质和性能是您需要考虑的重要因素。天联牌驱动扬声器电缆 HAV-2*32*0.15+2*48*0.2 凭借其卓越的设计和制造工艺，是您不可错过的选择。我们承诺提供好的产品和服务，让您满意而归。

如果您对天联牌驱动扬声器电缆 HAV-2*32*0.15+2*48*0.2 感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们期待与您合作，并为您提供适合的解决方案。

通讯电缆\RS485-STP-120 \1 × 2 × 24AWG

阻燃对绞屏蔽通讯电缆\ZR-RS485\1 × 2 × 1.5

通讯电缆\RS485\2 × 2 × 24AWG

三合一视频控制电缆\VCP-301-3 × 1.0/2 × 0.75/75-5

三合一视频控制电缆\VCP-301-3 × 0.75/2 × 0.75/75-5

通讯电缆\Belden/1421A\4D/8芯

驱动扬声器电缆\NH-HAVP-2 × 32 × 0.15+2 × 48 × 0.2

RS-485通信电缆\18AWG × 1P\2 × 1.5

通讯电缆\GS-HRPVSP\2 × 2 × 1.5

通讯电缆\RS485-22\2 × 2 × 1.5

镀锡铜丝通信电缆\RS485\2 × 2 × AWG22+1

双绞屏蔽电缆\STP-120 \2 × 2 × 1.5

专用电缆\AZVP\13 × 0.75+3 × 1.5

专用电缆\AZVP\2 × 0.75+2 × 1.0

双绞屏蔽电缆\ZR-STP-120 \2 × 2 × 1.5

非铠装双绞屏蔽通信电缆\STP-120 \18AWG

铠装双绞屏蔽型电缆\ASTP-120 15AWG\RS485专用

通信电缆\RS485 1 × 2 × 0.75

视频电缆\ZR-SYV\75-5

专用电缆\AZVP\2 × 0.75+2 × 1.0