

# 江门市美孚润滑油用途美孚润滑脂007 弘运峰润滑油

产品名称	江门市美孚润滑油用途美孚润滑脂007 弘运峰润滑油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

## 产品详情

产品名称：美孚力士EP 111

美孚力士EP 111是一种超润滑脂，主要是用于各种型号联轴器的润滑。该产品经过特殊调制，能够在极高的转速下减少油和皂基的分离。确保对重载、未对准的齿轮联轴器中提供有效的润滑和抗磨保护。除了用于广泛的联轴器型号中，美孚力士EP 111还可以用于低速开式齿轮和普通滑动轴承中。

特 性；

- 1、非常好的粘度与抗磨保护。
- 2、抗油分离。
- 3、良好的高温稳定性。
- 4、良好的防锈防腐性能。

应 用；

- 1、齿轮联轴器。
- 2、弹簧与滑块的挠性联轴器。
- 3、转轴（齿轮）与链形联轴器。
- 4、低速开式齿轮与普通滑动轴承。

产 品 名 称           NL G1 等极

美孚力图H68抗磨液压油是抗磨液压油，用于要求使用抗磨润滑油的工业和移动服务应用。它们是采用基础油和

精选添加剂系统配制而成，具有许多理想的特性，可延长设备寿命。美孚力图H68抗磨液压油是为在中等至严重苛刻操作条件下工作的系统所使用的许多液压元件

提供良好润滑性能而设计的。它们的高氧化和化学稳定性有利于控制积垢的形成和降低呆滞系统运行

和阀门卡住的可能性。油品及过滤器寿命长，美孚润滑油厂家美孚液压油好不好，能提供较佳的设备保护，减少维护和使用过的产品处置费用。它们在高湿度操作环境或具有不可避免的潮湿的环境中具有优良的抗锈蚀和腐蚀性能。埃索力图

H (Nuto H) 系列油品可迅速将水分离，而且空气释放性好。这些产品能满足广泛的液压系统和元件的原设备制造商 (OEM) 对润滑油性能的要求。

系列油品具有以下优点：

- 1.非常佳的抗磨性能可减少泵的磨损，延长泵的使用寿命
- 2.在紧公差元件如同伺服阀中可减少油泥和沉淀物形成
- 3.快速的空气释放、很好的泡沫控制以及优良的水分离性，使设备实现和平稳的液压操作
- 4.优异的防腐蚀保护，可减少水分对系统元件的不良影响
- 5.优异的过滤性，在有水的情况下仍能防止过滤器堵塞
- 6.有效的氧化及化学稳定性，可延长油品和过滤器寿命

美孚600XP220超级齿轮油美孚600XP220超级齿轮油系列是性能优异的齿轮油，具有杰出的极压特性和负荷能力，适用于所有循环或飞溅式润滑系统的密封式齿轮箱。本系列产品选用高度精炼的基础油，调以对氧化和化学降解具有极高抵抗力的特别添加剂配方制成。它们拥有减低摩擦力的特性，能够减低动力消耗、降低整体油温度。

美孚600XP220超级齿轮油系列齿轮油能防止腐蚀和锈蚀（包括海水）。它们具有优异的分水特性，在使用过程中有很强的抗泡能力。

美孚600XP220超级齿轮油系列齿轮油推荐用于循环或飞溅式润滑系统的正齿轮、螺旋齿轮及伞齿轮的密封式工业齿轮箱，操作温度可高达100C。对于钢与钢磨擦的机件，推荐采用美孚齿轮油600XP系列，至于青铜与钢接触的蜗轮蜗杆的应用，则推荐采用美孚格高(Glygoyle)系列或美孚SHC 600系列产品。它们特别适合于在重负荷或冲击负荷下操作的齿轮系统采用。低的油系统温度取决于油品的倾点，因此，在常温下较高粘度级别的油品或需适当的加温。

江门市美孚润滑油用途美孚润滑脂007-弘运峰润滑油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司为客户提供“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油。”等业务，公司拥有“润滑油,壳牌润滑油,长城润滑油,昆仑润滑油”等品牌，专注于润滑油（脂）等行业。，在深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：农经理。

