

# 程力威六吨小型散装饲料运输车厂家报价与图片

产品名称	程力威六吨小型散装饲料运输车厂家报价与图片
公司名称	湖北多士星特种汽车工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区经济开发区118号
联系电话	86-07223281088 15342809999

## 产品详情

程力威六吨小型散装饲料运输车厂家报价与图片；买散装饲料车首选湖北多士星特种汽车有限公司。湖北多士星在湖北程力、厦工楚胜均有大型生产车间，主营东风天锦、东风天龙大中小型各类散装饲料车。

欢迎前来我公司考察参观！

欢迎前来我公司厂地考察参观！随州人民欢迎您！

湖北多士生厂家总经办联系人：李总；

手机：15972768360；

座机：0722-3228085；

qq：815343705；

官网：www.ledche99.com;

厂址：湖北省随州市曾都经济开发区118号（厦工楚胜工业园内）

散装饲料车(bulk feed truck)，全称为散装饲料运输车。主要用于从饲料厂向畜牧场养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮，同时它也可用来运输某些无腐蚀性粉粒状原料，如制药厂粉料和粮库周转。

散装饲料车的饲料罐架设在卡车的底盘上，罐顶开有进料口.顶部的一根螺旋输送卸料管（俗称卸料绞龙）则可自由回转和抬升，抬升的仰角可达60度。运输时，顶部的螺旋管平卧在罐顶；卸料时则抬起，使管端的出料口与畜禽饲养场贮料罐顶部的进料门相接，驾驶室内装有操纵装置（操纵装置也可装置在罐体尾部），卸料时通过车底的动力输出轴和减速器来驱动螺旋，以完成卸料。目前国内主要推出3t、5t、8t、11t、15t和22t等多个吨位车型。程力威牌clw5120zsl3型散装饲料运输车

【主要技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	238
产品名称	clw5120zsl3型散装饲料运输车	产品号	zk7pp3vj01a
总质量	12490	罐体容积	11.98
额定载质量	5990	外形尺寸	7700 × 2500 × 3550
整备质量	6305	货厢尺寸	× ×
额定载客		准拖挂车总质量	
驾驶室准乘人数	3	载质量利用系数	
接近角/离去角	20/12	前悬/后悬	1430/2470
轴数	2	轴距	3800,3650
轴荷	4450/8040	最高车速	85
其它	运送介质品名: 膨化及颗粒饲料;介质密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.98立方米,罐体尺寸(m):4300 × 2380 × 1900。防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接,断面尺寸(mm):100 × 50 × 5,后部防护离地高度(mm):480,该车仅选取轴距(mm):3800及isde18030型发动机。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	df1120b1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车有限公司
外形尺寸	7090,6400 × 2370 × 2760	轮胎数	6
接近角/离去角	20/22,20/30	轮胎规格	9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00-20
钢板弹簧片数	7/9+6,8/10+8	前轮距	1880
燃料种类	柴油	后轮距	1800,1860
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
isde180 30	东风康明斯发动机有限公司	4500	132
isde185 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	136
isde160 30	东风康明斯发动机有限公司	4500	118

b170-33	东风康明斯发动机有限公司	5900	125
yc6j180-33	广西玉柴机器股份有限公司	6494	132
eqh180-33	东风汽车有限公司商用车发动机厂	4752	132