

海志蓄电池HZB12-100精密仪器设备专用12V100AH

产品名称	海志蓄电池HZB12-100精密仪器设备专用12V100AH
公司名称	山东华亿电子科技有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:海志蓄电池 型号:HZB12-100 产地:美国
公司地址	山东省济南市高新区鲁邦奥林逸城东区5号楼一单元2103室
联系电话	15711052666 15711052666

产品详情

产品详细介绍

通信基站、电信系统机房数据、通信发电站、电力传输系统太阳能发电系统、风能发电系统信号系统

、应急灯照明系统UPS不间断电源、EPS系统、安防系统电动童车、小型电子仪器移动电子设备、电动卷

闸门医疗设备、后背电源直流屏电源系统

?????????

????

??????????

???????

??????????

??

????????????????????ABS(????????)

????????????????????

????????????????????????????????

????????????????????????????????

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的

可靠性。

安全可靠，内置国内防爆虑酸片安全阀，具有精开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

产品介绍

贫液式阀控密封铅酸蓄电池系列主要应用于警报系统、应急照明系统、电子仪器、邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源。标称电压为6V、12V，额定容量为1.2AH到250AH，设计浮充寿命：7-10年（25℃）

性能好

贫液式设计，电池内的电解液全部被板和细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过阀的自动开启，泄掉压力，保证，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能利用阴吸收式密封免维护，气体密封复合效率过95%，正常使用情况下失水少，电池定期补液维护。

绿色

正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，补电即可投入正常使用。

适用环境温度广 - 10 ~ 45 可平稳运行。