

# 高精度温度监控器179A-T1

产品名称	高精度温度监控器179A-T1
公司名称	艾普瑞（上海）精密光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区颛兴东路1528号11栋5楼
联系电话	86-2160913188/3199 13402179073

## 产品详情

高精度智能温度记录仪179a-t1---医药疫苗血液适用介绍：

主要特点：

超大液晶屏幕显示 无需通过电脑，按键启动记录 100,000组数据超大记录容量  
绿色软件无需安装 全程标定瑞士高精度探头 稳定性强，防水，防震，防尘

用途及使用范围：

实验室、血库、仓库、无尘车间、博物馆、档案室、医院、气象局、温室、南北极、恒温箱

等，并广泛应用于环保、卫生防疫、仓储运输、冷链管理、等领域。

apresys 179a-t1手持式高精度智能温度记录仪，可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数，并将采集记录的数据传送给计算机进行处理，绘制图表。采用低功耗技术设计，无需外部电源，体积小，整机功耗小，精度高，可连续工作五年以上，并具有报警功能。

产品特征

- 1、采用瑞士高精度传感器并全程标定，测量精准。
- 2、液晶屏可同时显示温度值、记录时间间隔、工作状态。

- 3、 按键修改记录时间间隔并启动记录，也可通过计算机启动。
- 4、 超大数据容量可存储十万笔数据。
- 5、 采用低功耗设计、 内置高性能电池确保仪器脱机使用五年以上。
- 6、 软件采用流行的windows界面、 无需安装、 功能强大、 操作简单。
- 7、 pcb特殊处理技术，防水、 防震、 防静电，大大提高产品稳定性。

## 温 度

测量范围： - 40 to 100

精度： +/- 0.2 ( 5 40 )

分辨率： 0.01

温度探头： 瑞士原装

## 功 能

记录容量： 十万笔

记录时间间隔： 1s to 24 h可调

记录延时时间： 1s to 24 h可调

通讯接口： rs232(rs232转usb接口)

电池寿命： 5年以上

记录通道： 1 通道

仪器寿命： 10年

产品规格： 12.6cm\*7.6cm\*2.5cm

仪器重量： 140g

电池：

3.6v、2400ma非可充锂锰电池

我们的产品有温度记录仪、温湿度记录仪、一次性温度记录仪、带打印机温湿度记录仪、无纸温湿度记录仪、无线温湿度记录仪、防水探针温度计、红外测温仪、冷藏车温湿度记录仪、冷藏车温度记录仪、冷库温度记录仪、冷库专用温湿度记录仪、药厂专用温湿度记录仪、医院专用温度记录仪、仓库专用温湿度记录仪、档案室温湿度记录仪、博物馆温湿度记录仪、疫苗运输温度记录仪、血液运输温湿度记录仪、食品药品运输一次性温度记录仪、水果运输一次性温度记录仪、无尘车间温湿度记录仪、食品生产车间温湿度记录仪、恒温箱温度记录仪、温室大棚温湿度记录仪、农业温湿度记录仪、进出口运输一次性温度记录仪、冷链管理温湿度记录仪、工业温度记录仪、低温冷藏运输专用温度记录仪、gprs远程监控无线温湿度记录仪。产品在浙江省、杭州、温州、宁波、湖北省、武汉、宜昌、福建省、厦门、福州、泉州、上海闵行区、山海南汇区、上海奉贤区、上海金山区等等各地均有销售。

apresys --- 最实用的温湿度记录仪