

2024上海劳保展|上海劳保手套展|上海劳保鞋展

产品名称	2024上海劳保展 上海劳保手套展 上海劳保鞋展
公司名称	上海福贸展览服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国.上海市.莲花南路1951号格兰大厦403室
联系电话	021-61984439 18516582289

产品详情

劳保，是劳动保护用品的简称，安全防护，即安防，所谓安全，就是没有危险、不受侵害、不出事故；所谓防护，就是防备、戒备，保护安全的一种措施。劳动保护的简称。

2024第106届中国劳动保护用品交易会暨2024中国国际职业安全及健康产业博览会

主办单位：中国纺织品商业协会

承办单位：纺联（北京）会展有限公司

展览时间：2024年4月25-27日

展览地点：上海新国际博览中心

展馆

E1-头眼面部及呼吸防护用品馆

E2-足手部防护用品、安全生产馆

E3-手足部防护用品、安全生产馆

E4-全系列、坠落防护用品、配套安防馆

E5-职业服装及原材料馆

E6-全系列、身躯防护、配套安防馆

E7-个人安全防护用品，配套安防馆

代表展商：

3M、霍尼韦尔、赛立特、杜邦、港凯、朝美、东亚手套、金佰利、世达、登升、星宇、盾王、希玛、豪尔泰服饰、雷克兰、代尔塔、洁适比、安大叔、俊达手套、赛固、祥和鸟、恒辉、顺兴、百集、英科、滤盾.....

展台面积

特装展位36平米起租，标准展位3m × 3m、2m × 3m

标准展位配置：洽谈桌一张、椅子两把、射灯两只、220v电源插座一个、中英文企业楣板一块（英文由参展企业提供）。特装展位为空地，不含以上基本配备。

展位价格

1800元—2000元/平方米

参展咨询

中国劳动保护用品交易会

联系人：王涛（联系方式最上面）

上海劳保展-中国劳动保护用品展展览会，全方位防护

个人安全防护防护用品注意事项

个人安全防护防护用品注意事项

【防护用品展为您带来相关行业资讯，一起来看看吧！】

防护服

电力建设施工现场上的作业人员应穿着工作服。焊工的工作服一般为白色，其他工种的工作服没有颜色的限制。常在防护服展出现。防护服有以下几类：

- （1）全身防护型工作服；
- （2）防毒工作服；
- （3）耐酸工作服；
- （4）耐火工作服；
- （5）隔热工作服；
- （6）通气冷却工作服；
- （7）通水冷却工作服；

- (8) 防射线工作服；
- (9) 劳动防护雨衣；
- (10) 普通工作服。

电建施工工现场上对作业人员防护服的穿着要求是:

- (1) 作业人员作业时必须穿着工作服；
- (2) 操作转动机械时，袖口必须扎紧；
- (3) 从事特殊作业的人员必须穿着特殊作业防护服；
- (4) 焊工工作服应是白色帆布制作的。

防护眼镜

物质的颗粒和碎屑、火花和热流、耀眼的光线和烟雾都会对眼睛造成伤害。这样，在时就必须根据防护对象的不同选择和使用防护眼镜。。

- (1) 防打击的护目眼镜有三种：

- 硬质玻璃片护目镜；

- 胶质粘合玻璃护目镜（受冲击、击打破碎时呈龟裂状，不飞溅）；

- 钢丝网护目镜。它们能防止金属碎片或屑、砂尘、石屑、混凝土屑等飞溅物对眼部的打击。金属切削作业、混凝土凿毛作业、手提砂轮机作业等适合于佩戴这种平光护目镜。

- (2) 防紫外线和强光用的防紫外线护目镜和防辐射面罩。焊接工作使用的防辐射面罩应由不导电材料制作，观察窗、滤光片、保护片尺寸吻合，无缝隙。护目镜的颜色是混合色，以蓝、绿、灰色的为好。

- (3) 防有害液体的护目镜简易主要用于防止酸、碱等液体及其他危险注入体与化学药品所引起对眼的伤害。一般镜片用普通玻璃制作，镜架用非金属耐腐蚀材料制成。

- (4) 在镜片的玻璃中加入一定量的金属铅面制成的铅制玻璃片的护目镜，主要是为了防止X射线对眼部的伤害。

- (5) 防灰尘、烟雾及各种有轻微毒性或刺激性较弱的有毒气体的防护镜必须密封、遮边无通风孔，与面部接触严密，镜架要耐酸、耐碱。常常出现在职业安全展。

防护鞋

防护鞋的种类比较多，如皮安全鞋、防静电胶底鞋、胶面防砸安全鞋、绝缘皮鞋、低压绝缘胶鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料模压靴、高温防护鞋、防刺穿鞋、焊接防护鞋等。应根据作业场所和内容的不同选择使用。电力建设施工工现场上常用的有绝缘靴（鞋）、焊接防护鞋、耐酸碱橡胶靴及皮安全鞋等。对绝缘鞋的要求有：

- (1) 必须在规定的电压范围内使用；

(2) 绝缘鞋(靴)胶料部分无破损,且每半年作一次预防性试验;

(3) 在浸水、油、酸、碱等条件上不得作为辅助安全用具使用。

防护手套

施工现场上人的作业,大部分都是由双手操作完成的。这就决定了手经常处在危险之中。对手的安全防护主要靠手套。使用防护手套时,必须对工件、设备及作业情况分析之后,选择适当材料制作的,操作方便的手套,方能起到保护作用。但是对于需要精细调节的作业。戴用防护手套就不便于操作,尤其对于使用钻床、铣床和传送机旁及具有夹挤危险的部位操作人员,若使用手套,则有被机械缠住或夹住的危险。所以从事这些作业的人员,严格禁止使用防护手套。电建施工现场上常用的防护手套有下列几种:

(1) 劳动保护手套。具有保护手和手臂的功能,作业人员工作时一般都使用这类手套。

(2) 带电作业用绝缘手套。要根据电压选择适当的手套,检查表面有无裂痕、发粘、发脆等缺陷,如有异常禁止使用。

(3) 耐酸、耐碱手套。主要用于接触酸和碱时戴的手套。

(4) 橡胶耐油手套。主要用于接触矿物油、植物油及脂肪族的各种溶剂作业时戴的手套。

(5) 焊工手套。电、火焊作业时戴的防护手套,应检查皮革或帆布表面有无僵硬、薄档、洞眼等残缺现象,如有缺陷,不准使用。手套要有足够的长度,手腕部不能裸露在外边。常在矿业防护用品展中出现。

以上就是防护用品展会为您带来的精彩内容,如果您想做更深入的了解,欢迎来到我们的展会,一定会让您有更多收获的!

2024上海劳保展将于2024年于上海新国际博览中心举办