

HDPE 韩国SK 7301

产品名称	HDPE 韩国SK 7301
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.68/千克
规格参数	品牌:HDPE 型号:7301 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

高密度聚乙烯(HDPE)为白色粉末或颗粒状产品。无毒，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，吸水性低；耐老化性能差，耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以树脂中须加入抗氧化剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下热变形温度较低，应用时要注意。

中文名

高密度聚乙烯

英文名

High Density Polyethylene ”

别 称

低压乙烯

熔 点

130

密 度

0.941~0.960 g/cm³

特 征

白色粉末或颗粒状产品

类 型

合成树脂

目录

00001.1 [发展简史](#)

00002.2 [材料特性](#)

00003.3 [特征](#)

00004.4 [生产工艺](#)

00001.5 [分子量](#)

00002.6 [添加剂](#)

00003.7 [加工方法](#)

00004.8 [主要用途](#)

00001.9 [包装储运](#)

00002.10 [回收利用](#)