

标准热管恒温槽

产品名称	标准热管恒温槽
公司名称	泰安哈特仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区亚太制药厂院内8#综合楼
联系电话	0538-8518596

产品详情

一、产品简介

标准热管恒温槽适合工业热电阻、低温热电偶、双金属温度计、压力式温度计、工作用玻璃液体温度计的检定/校准工作。广泛用于各级计量部门、石油化工、电力、厂矿计量站(室)、检定所等。

二、设备特点

系统全密封：与恒温油槽、水槽相比，热管恒温槽无烟雾、气体排放，具有环保优势。

温场均匀性好：100 点水平温场 0.01 ，
垂直温场 0.02 ，与恒温油槽处于同等水平。

自动循环：无需搅拌、无机械运动部件，无噪声，结构简单、运行可靠。

液体恒温槽的理想替代品。

三、技术指标

型号	温度范围()	温场均匀性()		工作区内任意两点最大温差 ()	温度稳定性(/10 min)	有效工作深度(mm)	最大功率 (kW)	外形尺寸 (mm)
		水平	垂直					
HT0461	50 ~ 150	0.02	0.04	0.05	± 0.02	100 ~ 45	1	600

HT0462	50 ~ 300	0.02	0.05	0.05	± 0.03	0	2.8	800
HT0463	150 ~ 300	0.02	0.05	0.05	± 0.03		1.2	600

工作电压：AC220V 50Hz