甘肃生物质燃烧机 工业颗粒燃烧炉 全自动控制木片燃烧炉 烘干药材热风炉

产品名称	甘肃生物质燃烧机 工业颗粒燃烧炉 全自动控制木片燃烧炉 烘干药材热风炉
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:飞鸿 性能:节能环保 规格:可订做
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

生物质蒸汽锅炉工作原理:

生物质锅炉所使用的燃烧设备其排放物BMF燃烧产生的灰份约占燃料的1.5%左右,相比传统燃煤方式来说,其污染排放量的降低度可以说是有几倍之高。与此同时,其燃烧所用的材料也为可降解的木料、玉米杆、麦秸秆等天然物质,不仅能够防止直接就地燃烧所造成的土地破坏,限度的能够使其资源利用的恰到好处。另外,为了方便排灰,生物质锅炉的后部一般都布置有螺旋出渣机,可以实现连续清灰的工作。

生物质蒸汽锅炉操作规程:

- 1、锅炉的具体操作请按产品使用手册进行,以确保操作人员及设备的。
- 2、 开机前检查电源、电压、水源,燃气是否有异常情况,关闭排污阀开启供水阀、检查烟道是否通畅,检查炉体压力和补水泵工作情况,检测燃气管道接口封闭情况,关闭燃气阀预点火一次确认电机正反转.检查水泵是否卡死,若水泵卡死,拆下风叶后盖,转动电机轴至灵活状态即可开机。
- 3、 当您检修锅炉或者更换配件时,请切断燃气和电源以免带电工作造成危险。
- 4、 电控箱、燃烧器,水泵电机等部位应避免受潮进水,以防烧毁,锅炉应注意保持清洁。

5、本产品属于燃气蒸汽锅炉,按照有关锅炉水质要求,在使用本设备时请务必安装软水器,因为不使用软水器会造成锅炉结垢,严重时会造成爆管,减短锅炉寿命。若没有按照规定使用水处理设备而造成以上情况的则不在保修范围内。

生物质颗粒燃烧机价格时产1-30吨,技术,稳定可靠.颗粒成型率高,外观漂亮.单位时间内,能耗低,产量高,人工少,操作简单,来厂考察 免费试机 价格优惠!

随着国内外压力的不断增加,政府慢慢意识到到传统的浓烟滚滚的粗放式的工业模式显然已不是大势所趋,再者,煤作为一种非可再生的战略性资源,也是在日渐稀少,本着可延续性的发展理念,生物质能源这个行业迅速崛起,此行业以农作物秸秆,木屑,生活垃圾,等有机质为原料,经过一定的高温压制加工成生物质颗粒燃料,因为生物质颗粒燃料作为可再生能源,利用生物质燃烧机燃烧之后的排放物也复合标准,所以得到了国际以及国内相关部门的认可,一大批生物质能源行业厂家也跟雨后春笋一般涌现。

看到许多人搜索"使用生物质燃烧机所产生的废气成份",生物质燃烧机采用悬浮硫化燃烧,所用燃料为生物质颗粒燃料,其成分主要为纯树枝、木屑等

生物燃料供热设备是一种生物质自动控制燃烧机,以生物质颗粒为燃料。可广泛应用于烘干设备、锅炉