

# 广州楼顶楼顶隔热砖大概一平方

产品名称	广州楼顶楼顶隔热砖大概一平方
公司名称	佛山市南海区顺建达水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇狮西西竺
联系电话	13760983379 13760983379

## 产品详情

五脚隔热砖的工作原理主要是利用空气对流来散热。当高温的热水通过三只底部中心管时，与内置轴流通风机相连的内螺旋片和外翼形挡板将气流导向向动并由顶部出口排出，使上部空间变成负压区可有效防止热量向水箱外侧扩散而达到较好的保温效果.另外其外壳内的填充物采用了珍珠棉及微孔硅酸盐为主原材料经过科学配方精密加工而成具有耐冲撞、导电性差、不燃烧等特性且兼有绝热的性能在夏季能很好的阻住外部暖流的侵入从而保持内部的低温环境以得到良好的节能减排的效果冬季它能很好地阻止外界冷气的进入起到自密封作用。

隔热砖多少钱一平方——佛山顺建水泥制品有限公司从事水泥隔离墩、水泥管、水泥路墩、水泥花窗、混凝土路沿石，环保砖及各种水泥制品的开发与生产。

保温砖的功能：

绝热砖具有良好的隔热性能，因此可用于建筑物天面、内外墙、坡顶建筑基座外保温和保温工程；

保温砖在夏季能有效地阻挡太阳的热辐射，还能在冬季防止室内热量外传，能有效改善室内顶层和建筑物的工作和生活环境；

假如建造房屋时使用保温砖，在炎炎夏日，屋面内外表面温差可高达20 以上，具有很好的保温和节约空调电能的作用；

保温砖外型美观时尚，表面光亮，有很好的装饰效果，也能拼成不同图案的颜色；

采用保温砖作保温保护层，可避免因日晒引起楼板开裂的问题，有效地解决了保温漏水等问题；

超高温耐热保温砖因其优异的耐高温导热性能而被广泛用于航天设备、工业窑炉等。

保温砖的常用铺设方法有：

施工程序：

房顶清洗 25号水泥砂浆 砌筑隔热砖 防水钩缝 砖面整理；

建设准备：

水泥：强度等级为32.5以上的普通硅酸盐水泥。

灰浆：灰浆中砂量在3%以下。

水源：自来水。

隔热砖：符合 Q/YGJZCLC要求吗？标准01-2006

用具：铲，水平管，木刮板，铁抹子，抹子，电锯，橡胶锤，楼顶楼顶隔热砖大概多少钱一平方，扫帚。

欢迎来电顺建达咨询更多信息哦！楼顶楼顶隔热砖大概多少钱一平方

选择保温隔热砖厂家时，可以考虑以下几点：1.厂家的规模和历史。一些大型的、经验丰富的企业有更好的生产和技术支持能力来保证产品的质量和交货时间；而且大规模的生产也能提供更多的选择性空间和服务质量保障。如果你能参观他们的工厂或办公室，也可以了解其管理和组织架构是否完善正规。。2.产品质量评估和质量安全评价可以帮助你确定所选出的产品是不是真的具有优异的性能以及在实用中有没有安全隐患这类问题发生。3. \\*，询问该厂的情况

。4.。采证工程师相关方检验实验室鉴定。工程验收报告书等证件准备状况等信息可以综合判断出这个企业的研发能力和技术储备方面的实力到底如何，真伪几何!。总之采购时应多加比较注意细节才能得到好的服务和的产品!

广州楼顶楼顶隔热砖大概多少钱一平方由佛山市南海区顺建达水泥制品厂提供。佛山市南海区顺建达水泥制品厂为客户提供“水泥墩,水泥管,水泥花窗,环保砖,路沿石”等业务，公司拥有“顺建”等品牌，专注于水泥及制品等行业。，在佛山市南海区狮山镇狮西西竺的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗杰。