

# 天津硅胶双面胶定制 华骏鑫贴合硅胶泡棉

产品名称	天津硅胶双面胶定制 华骏鑫贴合硅胶泡棉
公司名称	深圳市华骏鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东深圳深圳市光明新区深圳市宝安区公明马山头工业区
联系电话	13632651358

## 产品详情

### 绿色耐高温胶带

绿色耐高温胶带是一款有基材单面胶保护膜；主要特点是：耐高温、绝缘、保护；绿色耐高温胶带应用于电子辅料、五金喷涂、金属喷漆、工业耐高温保护等的行业；绿色耐高温电子行业使用主要是各种电子辅料的模切使用和耐高温保护膜、五金的配件喷涂耐高温保护、喷漆耐高温保护、工业的耐高温保护；绿色耐高温胶带是单面胶基材是PET；厚度有：0.06、0.08；规格：980mm\*33m；颜色：绿色；

规格：980mm\*33m

厚度：0.06 0.08

颜色：绿色

### 高温胶带的分类

高温胶带包括

KAPTON

高温胶带

；

铁氟龙高温胶带

；

高温美纹纸胶带

;

高温保护

胶带

;PET

绿色高温胶带

;

高温双面胶等。

—

.kapton

高温胶带

Kapton

胶带是以聚酰薄膜（

polyimide

）作为基材，天津硅胶双面胶定制，涂布耐高温胶水而成，9112-A硅胶双面胶定制，

具有的耐高温性，高粘着力，用于回流焊时对“金手指”的保护，适用于电

子工业中，马达绝缘，线路板焊锡遮蔽，印刷线路板镀金手指，热风锡孔加工及

过锡炉中各阶段遮蔽保护，硅橡胶脚垫硅胶双面胶定制，移去胶带后，金手指表面无残胶。

绿色胶带保护膜

绿色胶带保护膜是单面胶带保护膜的一款材料；和其他保护膜材料不一样这款绿色胶带保护膜主要是有耐高温保护的特点，不但可以做保护膜也可以做耐高温绝缘遮蔽保护用，适合各种电子、手机、电脑、工业辅料等的行业应用；厚度有0.06 0.08，粘性在800-900G左右；常用规格：980mm\*33m也可以按客户需要定做各种规格；深圳华骏鑫科技有限公司生产供应绿色胶带保护膜；

规格：980mm\*33m

厚度：0.06 0.08

颜色：绿色

## 主要用途

主要用于喷漆、烤漆、封箱、鞋业类、包装固定、建筑装潢等行业；

广泛作为电子工业中变压器、马达、线圈、电容器及变频电源供应器等高温绝缘缠绕；

适用于印刷线路板(PCB)、SMT锡炉、波峰焊过程中遮蔽保护金手指；

电器绝缘保护和锂电池正负极固定作用；

适用于防焊保护；手机锂电池制造捆扎。

天津硅胶双面胶定制-华骏鑫贴合硅胶泡棉由深圳市华骏鑫科技有限公司提供。深圳市华骏鑫科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华骏鑫科技——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区公明马山头工业区，联系人：许先生。