

车站消防检测 朔州车站消防检测 太原通测消防检测

产品名称	车站消防检测 朔州车站消防检测 太原通测消防检测
公司名称	山西通测消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区长风西街丽华苑小区10-1-0101
联系电话	13934238658 13934238658

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西通测消防检测股份有限公司

车站消防检测

山西酒店消防检测，山西商场消防检测，太原酒店消防检测，山西隔离酒店消防检测，山西车站消防检测，山西地铁消防检测，山西银行消防检测，太原商场消防检测，车站消防检测费用，山西消防设施检测，我公司主营：消防检测，消防维保

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

一、干粉灭火器

- 1、适宜扑救石油产品、油漆、液体、气体、电气火灾。但是不能扑救轻金属燃烧的火灾。
- 2、使用时先拔掉保险销，就是拉环。
- 3、距离火焰两米的地方，按下压把，干粉喷出。
- 4、灭火时要接近火焰喷射，选择好喷射目标，不要逆风喷。

干粉灭火器的保养：要放在好取、干燥、通风处。每年检查两次干粉是否结块，有问题的话要及时更换。

二、推车灭火器

- 1、推车使用时，先将推车灭火器快速推到火源近处。
- 2、拉出喷射胶管并展直，拔出保险销。
- 3、开启扳直伐门手柄，对准火焰根部，使粉雾横扫重点火焰，注意切断火源。
- 4、由近及远向前推进灭火。

车站消防检测

山西酒店消防检测，山西商场消防检测，太原酒店消防检测，山西隔离酒店消防检测，山西车站消防检测，山西地铁消防检测，山西银行消防检测，太原商场消防检测，山西消防设施检测，我公司主营：消防检测，消防维保

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

防火卷帘

- 1、启动防火卷帘门升降按钮，防火卷帘升降平稳，无阻滞。
- 2、检查控制箱内各电器触点及各接线端子，如有触点烧损现象，拆下后用沙纸打磨，用螺丝刀逐个紧固各接线端子，无松动。
- 3、每年检查一次机械部分，包括齿轮、锋条，如锈蚀用煤油清洗，然后加润滑油保护。

紧急事故广播

- 1、检查各切换器、继电器的接线和触点，成件完整、牢固、接触良好，切换器灵活、可靠。
- 2、调节音量控制器，检查音量变化是否正常。
- 3、检查话筒及话筒放大器音量、音质是否正常。
- 4、检查磁带机或CD机的运转和音质是否正常，要求运转正常、音质良好。
- 5、检查楼层呼叫控制器的开关工作是否正常，要求灵活、可靠。

山西酒店消防检测，山西商场消防检测，朔州车站消防检测，太原酒店消防检测，山西隔离酒店消防检

测，山西车站消防检测，山西地铁消防检测，山西银行消防检测，太原商场消防检测，山西消防设施检测，我公司主营：消防检测，消防维保

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

二氧化碳灭火器

- 1、二氧化碳灭火器适宜扑救贵重仪器设备，档案资料，计算机室内火灾，不导电所以适宜扑救带电的低压电器设备和油类火灾，但不能扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾。
- 2、使用时，先鸭嘴式的先拔掉保险销，压下压把即可。
- 3、手轮式的要先取掉铅封，然后按逆时针方向旋转手轮，即可喷出。
- 4、注意手指不要碰到喇叭筒，会有的可能。
- 5、灭火时，二氧化碳灭火器要接近着火点，在上风方向喷射。

四、泡沫灭火器

- 1、泡沫能覆盖在燃烧物的表面，防止空气进入。适宜扑救液体火灾，不能扑救水溶性可燃、液体的火灾，如：醇、酯、醚、酮等物质和电器火灾。
- 2、使用时，先用手指堵住喷嘴将筒体上下颠倒两次，就有泡沫喷出。
- 3、对于油类火灾，不能对着油面中心喷射，以防着火的油品溅出，车站消防检测怎么收费的，顺着火缘根部的周围，车站消防检测公司电话，向上侧喷射，逐渐覆盖油面。
- 4、使用时不可将筒底筒盖对着人体，以防万一发生危险。

车站消防检测费用-朔州车站消防检测-太原通测消防检测由山西通测消防检测股份有限公司提供。山西通测消防检测股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山西通测消防检测——您可信赖的朋友，公司地址：太原市万柏林区长风西街丽华苑小区10-1-0101，联系人：韩经理。