

平板式三合一视频 平板式三合一 无锡市双瑞机械

产品名称	平板式三合一视频 平板式三合一 无锡市双瑞机械
公司名称	无锡市双瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区奥林匹克花园45号
联系电话	13861731823 13861731823

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市双瑞机械有限公司

近几年来，无锡双瑞干燥研发的多功能平板式过滤洗涤二合一，凭借其可以在同一个容器内完成过滤、洗涤、自动出料以及可清洗和灭菌的性能，平板式三合一批发，得到了迅速的推广和应用，逐步替代了传统结晶提纯类生产设备中诸如离心机、抽滤罐等设备，成为原料药过滤洗涤生产的新型设备。双瑞机械拥有几十年开发经验的研发团队和先进的生产设备和检测设备，包括研发中心、实验室、精密车床、等离子自动切割机、自动焊机、自动打磨机、喷砂房等；从2010年起，与世界的过滤洗涤设备制造商广泛开展技术交流与合作，包括定制OEM设备等，平板式三合一视频，不断地提高自身制造水平。并同多所科研院所共同深度开展产学研合作，公司成立了结晶过滤洗涤干燥综合实验室，突破传统精制提纯设备的限制，成功研发出锥形过滤洗涤干燥一体机、原料药过滤洗涤干燥三合一、翻转式反应结晶过滤洗涤干燥多功能机等多种型的新型设备。目前拥有自主知识产权30多项，其中软件著作权2项。

(1) 整个操作过程都是在密闭的无菌级洁净工作区域完成，避免了物料与人的直接接触和周围环境对其的污染；

(2) 结晶：结晶是无菌原料药生产过程中重要的一个工艺操作环节，晶体成型的好坏不仅对后续过滤

干燥、粉碎和分装的操作难易程度有着很大的影响，甚至对药品的色级、溶解时间和药品的稳定性等关键质量指标等起着至关重要决定性影响作用。

(3)

过滤：在加压或真空状态下实现固液分离，过滤后滤饼平整，平板式三合一价格，固液分离效果好；

(4) 洗涤：在容器内侧装有万向清洗球，使清洗液均匀分布于容器内，用以进行物料清洗及容器清洗，通过升降搅拌浆叶的搅拌将滤饼和清洗液混合，使浆状悬浊液滤饼充分洗涤；

高纯度菌素类原料药地嗪钠的精制无菌级过滤洗涤干燥机

(1) 设备的设计与装配严格按照国家GMP与美国FDA要求进行，完全符合药品生产工艺要求；

(2) 设备材质严格控制。与物料直接接触的零部件均选用无毒、耐腐蚀的SUS316L材质、PTFE或EPDM密封材料。滤网采用SUS316L金属烧结网，避免产生纤维；

(3) 与物料直接接触的设备内表面平整、光滑、无死角，易于清洁和消毒；

(4) 设备不对装置之外的环境构成污染，并妥善采取防尘、防漏、隔热、防噪音等措施。全封闭的工作状态，电机、减速机、升降装置不锈钢外罩防护，夹套回流道加保温毡隔热，大大减少热损失以及对外界的影响；

(5) 严格采用可靠的防爆电器，并设有消除静电的滑轮及其他连锁功能、保险装置。

(6) 物料、溶媒、氮气等所有管道设计无死角、盲管，设备表面均经机械自动精细抛光或点解抛光，设备内表面Ra 0.4，平板式三合一，外表面Ra 0.8；

(7) 搅拌轴和侧出料阀杆装由金属波纹管保护。

大米中提取大米蛋白的分离工艺包括大米的清洗与浸泡、除砂、磨浆、浓缩、干燥大米蛋白，它还包括对磨浆后的米浆进行细磨和采用式分离机多级分离以及对蛋白浆液的酶处理(包括淀粉酶、纤维素酶和脂肪酶);碱法大米蛋白提纯工艺包括碱液浸泡、磨浆、搅拌提取、分离、酸沉、分离、干燥，适用于工业化生产。但是因为并没有考虑利用分离后的淀粉浆液提取分离淀粉，此工艺对原料的开发利用方案不完善，也没有充分利用原料。

平板式三合一视频-平板式三合一- 无锡市双瑞机械 由无锡市双瑞机械有限公司提供。无锡市双瑞机械有限公司为客户提供“过滤洗涤干燥机,化工原料药精细化工处理设备,真空干燥机”等业务，公司拥有“无锡双瑞”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。，在无锡市惠山区奥林匹克花园45号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。

