

美国科慕 Teflon PFA PFA 940HP Plus 可溶性聚四氟乙烯板材

产品名称	美国科慕 Teflon PFA PFA 940HP Plus 可溶性聚四氟乙烯板材
公司名称	天津市星云新材料有限公司
价格	380.00/千克
规格参数	品牌:美国科慕 规格:25公斤/包 产地:美国
公司地址	天津市东丽区航双路与津滨快速路交口处东北侧 航空商务中心2#-1,2-201(二层2057室)
联系电话	18622344552 18622344552

产品详情

Teflon

PFA

PFA 940HP Plus

可溶性聚四氟乙烯

产品信息

材料标识	科慕化学有限公司 >PFA-FR<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型 挤出成型 压延成型 树脂传递成型
阻燃等级	V-0
材料属性	阻燃 热稳定级

	耐候性好
	耐应力开裂
	高流动性
	高纯度
	低磨损
	低吸水性
	低烟雾
材料用途	中等清晰度 耐化学性 良好的透气性能 良好的柔韧性
物理性能测试标准数据单位	ASTM D3307 高韧性
比重	ASTM D792
吸水率 24hr	ASTM D570
硬度测试标准干态湿态单位	ISO 868
抗冲击测试标准干态湿态单位	ISO 12086
拉伸强度 200 ° C	ISO 12086
伸长率 23 ° C	ISO 12086

伸长率 200 ° C	ISO 12086
弯曲模量 23 ° C	ISO 178
弯曲模量 200 ° C	ISO 178
耐折度 MIT 0.2mm	ASTM D2176
热性能测试标准干态湿态单位	ASTM D4591
电气性能测试标准干态湿态单位	IEC 60243
介电常数	IEC 60250
耗散因数	IEC 60250
体积电阻	ISO 1325
阻燃等级测试标准数据单位	UL94
极限氧指数	ISO 4589