

# Bosch会议系统安装 安恒利 大同Bosch会议系统

产品名称	Bosch会议系统安装 安恒利 大同Bosch会议系统
公司名称	太原市安恒利电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市普国电子城2101号
联系电话	13333465530 13333465530

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市安恒利电子有限公司

### Bosch会议系统的相关内容

公司主营Bosch会议系统、会议系统、会议设备、电视电话会议设备、视频会议设备、Bosch会议系统，远程视频会议设备、酒店会议设备、会议设备系统、无纸化会议系统、会议系统设备、多功能会议系统、会议系统音响等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享Bosch会议系统的内容：

#### 会议系统的优点

会议系统内置数字音量控制，调节音量更轻松，红外编码兼容性好，轻松学习，轻松控制，单键操作，一个按钮即可切换播出相应的设备，提供面板、软件、遥控器等多种控制方式，轻松操作。Bosch会议系统

会议系统声音与图象的互动：有想过当您在按下话筒说话时，Bosch会议系统工程，现场的摄象机会自动转向您，同时您的图象会显示在大屏幕上吗？在您发言时，图象显示在大屏幕的同时，您的声音和图象已经神不知、鬼不觉的被硬盘录象设备的下来？智能会议系统将要给您以上的享受。也许在从前当您打开投影机观看画面时，您先要去关上窗帘，再把灯光调暗或关闭。智能会议系统将让您只要用一个轻轻的点击动作，就可以实现刚才三步。真正的让您感受到智能科技的魅力。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于Bosch会议系统的精彩资讯请继续关注我们吧！

## Bosch会议系统的相关内容

公司主营Bosch会议系统、会议系统、会议设备、电视电话会议设备、视频会议设备、Bosch会议系统，远程视频会议设备、酒店会议设备、会议设备系统、无纸化会议系统、会议系统设备、多功能会议系统、会议系统音响等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享Bosch会议系统的内容：

数字会议系统是一种集计算机、通讯、自动控制、多媒体、图像、音响等技术于一体的会务自动化管理系统。线路上传输的均为数字化信号，不仅大大改善了音质，提高了系统可靠性，而且从根本上消除了一般会议系统存在的干扰、失真、串音及系统不稳定等缺陷。使每一位与会代表均能收听到稳定、纯正的声音。系统的运行及会议的过程都实行的控制，大同Bosch会议系统，而且系统操作及安装也非常简单。Bosch会议系统

现代化的数字会议系统会议程序简单化、功能多样化，能够对会议实施控制、管理，包括声音传送稳定纯正，讨论清晰有序，使整个会议形式具有性。一套较完整的数字会议系统大约包括以下几个主要方面：发言会议话筒、表决、签到、摄像跟踪、同声传译、会议进程控制等多功能为一体；并为其他功能的扩充和升级提供标准化的接口，使整个接口具有较好的先进性和良好的兼容性。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于Bosch会议系统的精彩资讯请继续关注我们吧！

公司主营Bosch会议系统、会议系统、会议设备、Bosch会议系统，电视电话会议设备、视频会议设备、远程视频会议设备、酒店会议设备、会议设备系统、无纸化会议系统、会议系统设备、多功能会议系统、会议系统音响等。

以下与您分享会议音响的内容：

现代许多会议室都开始配备的音响灯光设备来实现良好的声像效果，在许多会议室中，Bosch会议系统设计，都对灯光效果有专门的设计，从而让产品方案等的展示有了更好的现场效果。对于会议室灯光设计，主要需要关注以下几点：

灯光照度是视频会议室的一个基本的必要条件，由于电视会议召开时间具有随机性，故室内应用人工冷光源，避免自然光。会议室的门窗需用深色窗帘遮挡。光源对人眼视觉无不良影响。选择三基色灯（色温3000-3500K）较为适宜。照度要求规定如下：

A) 为了确保正确的图像色调及摄像机的自平衡，规定照射在与会者脸部的光是均匀的，照度应不低于500lux。监视器、投影电视附近的照度为50-80lux，应避免直射光。

B) 灯光的方向比灯光的强度更为重要，为灯光安装漫射透镜，Bosch会议系统安装，可以使光照充分漫射，使与会者脸上有均匀光照。

我公司主要销售Bosch会议系统类产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

Bosch会议系统安装-安恒利-

大同Bosch会议系统由太原市安恒利电子有限公司提供。太原市安恒利电子有限公司是山西太原,音箱的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在太原安恒利电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创太原安恒利电子更加美好的未来。