灭白蚁宜章杀白蚁药挖巢灭乳白蚁

产品名称	灭白蚁宜章杀白蚁药挖巢灭乳白蚁		
公司名称	郴州绿净病虫害防治有限公司		
价格	.00/件		
规格参数			
公司地址	湖南省郴州市宜章县玉溪镇民主东路神憩大酒店 5栋-206号(注册地址)		
联系电话	18973521396		

产品详情

台湾乳白蚁巢是以森质纤维为主和一些土质、砂粒、白蚁排泄物及白蚁分泌的唾液粘合而成的蜂窝状或片状的结构。

蚁巢常见为椭圆形,但往往因受环境条件限制可能出现各种不规则的形状:木墙裙内的蚁巢通常为长扁形;木天花上方的蚁巢似酥皮面包状;在下水沟盖下方的蚁巢为蜂巢状;树基部的蚁巢大多为榄核形。幼年蚁巢,巢体秀小,甚至无巢,当年分飞脱翅配对的雌雄繁殖蚁只在一个小洞穴内生活,卵及若蚁不多,未形成巢。2-3年的幼龄属体,通常能看到由白蚁的排泄物积聚成类似蚁巢的物体,卵及若蚁较多。随后,白蚁通过觅食活动寻找适合营巢的地方建立居所。通常台湾乳白蚁成年巢的直径约为30-40CM,大的可达1M以上,有主、副巢之分,一个主巢有时可分出多个副巢。

白蚁巢是白蚁的大本营,其活动通常以巢为中心,找到了蚁巢就能灭治白蚁,这是广深杀虫公司白蚁防治研究者的公认害虫共识。幼年蚁巢的白蚁活动范围很窄,而成年蚁巢可到离巢100多米的地方活动觅食,因此,"有白蚁的地方不一定是蚁巢,但有蚁必有巢"。由于现场的情况千差万别,认真、细致的寻找才能发现蚁巢,在室外树木营巢的白蚁可到室内觅食;在室内的白蚁又可到楼上觅食;其它楼层各户之间,若某信户发现白蚁,相邻上下、左右、前后的住户都可能遭受白蚁的侵害,白蚁的活动与觅食是无边界的。白蚁的活动虽然是隐蔽的,但其取食、活动、繁衍等一系列行为也会暴露出某些特征,而根据台湾乳白蚁巢位的外露特征可找到白蚁巢。

主巢与副巢的主要区别是,主巢内有蚁王、蚁后及其居信的"王宫",蚁后也在此产卵,"王宫"由较坚硬的泥质做成,近半月形,周边有孔口便于白蚁出入;主巢内有蚁卵及若蚁。副巢无"王宫",如由主巢转为副巢者,"王宫"被废弃;无蚁卵和若蚁。

主、副巢之间的白蚁经常来回走动。白蚁的主巢与副巢是可转换的,白蚁在觅食与活动过程中,发现一副巢对其群体的发展更有利,便会将副巢转为主巢,而放弃原来的主巢。台湾乳白蚁的蚁巢以木质纤维为主,其吸水性能良好,经晒干后可燃烧白蚁巢。