

# PA46 TE250F9 阻燃级 热稳定性 耐高温 增强级 电子电器 照明灯具

产品名称	PA46 TE250F9 阻燃级 热稳定性 耐高温 增强级 电子电器 照明灯具
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

## 产品详情

PA46荷兰DSM产品:

TE250F6性能 :

阻燃级,增强级,注塑级。

TE200F6 性能 :

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,注塑级,填充级,纤维 ,

TW341 性能 :

热稳定性,耐高温,耐磨,注塑级,通用级,汽车部件

TE250F8 性能：

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,耐磨,注塑级。

TE250F3 性能：

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,注塑级,纤维

TW241F6 性能：

增强级,热稳定性,耐高温,耐磨,注塑级,脱模级,纤维

TE300 性能：

阻燃级,热稳定性,耐高温,注塑级,汽车部件,电子电器部件

TW241F10 性能：

增强级,热稳定性,耐高温,注塑级,中空级,纤维

TW200F6 性能：

增强级,热稳定性,耐高温,耐磨,注塑级,汽车部件,电子电器部件,家电部件,电动工具配件

HF5040 性能：

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,耐磨,高流动,食品级,纤维

TS200F6 性能 :

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,耐磨,注塑级,挤出级,填充级,管材级,型材,纤维

TW271F6 性能 :

增强级,热稳定性,耐高温,耐磨,纤维

TW300 性能 :

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,耐磨,注塑级

TW363 性能 :

热稳定性,耐高温,耐磨,高抗冲,注塑级,挤出级,汽车部件

TE351 性能 :

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,注塑级,挤出级,型材

TW200F8 性能 :

阻燃级,增韧级,增强级,热稳定性,耐高温,注塑级

TW241F12 性能：

增强级,热稳定性,耐高温,高流动,注塑级,纤维

TE350 性能：

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,注塑级

TS256F6 性能：

阻燃级,增强级,耐高温,注塑级

TE250F6-NC 性能：

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,耐磨

TE341 性能：

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,耐磨,注塑级

TW371 性能：

阻燃级,热稳定性,耐高温,耐磨,耐候,注塑级,包覆

TS200F10 性能：

增强级,耐高温,注塑级

TE250F6 BK 性能：

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,耐磨,注塑级,纤维

46HF4530 性能：

热稳定性,耐高温,高流动,电子电器部件

TW242FM10 性能：

增强级,热稳定性,耐高温

TS250F8NC 性能：

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,高流动

TC154 性能：

阻燃级,热稳定性,耐高温,注塑级,汽车部件,电子电器部件,照明灯具,型材

TS250F8 性能：

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,标准级,纤维

46HF4130 性能：

增强级,热稳定性,高流动

NC1310 性能：

耐高温,耐磨,高刚性,注塑级

TS272A1 性能：

抗紫外线,耐磨,高刚性,注塑级,填充级

HF5050 BK 性能：

阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温