墨西哥隔离变压器480V440V变380V 功率2500KVA

产品名称	墨西哥隔离变压器480V440V变380V 功率2500KVA
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	96850.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZFSG-2500kva 电压:480v变380v 440v变380v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11 6室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

墨西哥隔离变压器480V440V变380V 功率2500KVA 长期定制美国墨西哥大功率变压器480v变380v 440v变380v墨西哥变压器统一带零线220v

该变压器的高质量设计确保了其稳定性和可靠性。通过使用先进的技术和材料,它能够保持高效运行并 且更加耐用,为你的设备提供长期稳定的电源。此外,它还具有过载和短路保护功能,以确保你的设备 在异常情况下得到保护。

墨西哥隔离变压器480V440V变380V 功率2500KVA 的输入电压为三相440V或三相480v,输出电压为三相380V,能够稳定地将高电压转换为所需的低电压。此外,它还支持多种频率的转换,包括60HZ和50HZ,以满足不同国家和地区的用电要求。

该变压器采用了先进的变流器技术,具有高效率和低能耗的特点。其高质量的铜线材料和先进的散热设计,有效降低了功率损耗和温度升高的风险,保证了长时间稳定运行。

在安全性方面,墨西哥隔离变压器480V440V变380V具有多重保护措施,包括过载保护、短路保护和过热保护等,有效保障了设备和用户的安全。此外,它还具有抗干扰能力强的特点,能够有效抵御外界电磁干扰,保证电流的稳定输出。

在购买墨西哥隔离变压器480V440V变380V功率2500KVA,还需注意以下几点:

确保输入电源的电压和频率符合变压器的要求,以免影响正常使用。

根据实际负载需要选择合适的功率容量,以确保变压器能够满足电器设备的需求。

配备可靠的过载保护开关,以防止超过变压器的额定负载导致损坏。

在安装过程中,确保电源线路的连接正确牢固,并避免长期过载使用,以延长设备寿命。