

联合UNIKOR蓄电池韩国技术现货电池

产品名称	联合UNIKOR蓄电池韩国技术现货电池
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对山东萱创电子科技有限公司的关注与支持。本文将为您详细介绍我们销售的UNIKOR品牌蓄电池，以满足不同领域对电池的需求。

首先，我们推荐的是阀控式蓄电池，具体型号为胶体电池。胶体电池的特点是采用胶体电解质，使得电解液成为凝胶状，提高了电池的循环寿命和抗深放电能力。胶体电池适用于太阳能、风能发电系统以及UPS系统等应用场合，具有充电电流小、自放电率低、安全可靠等优点。我们提供的UNIKOR胶体电池采用了先进的生产工艺和材料，确保了高效、稳定的性能。

其次，我们还提供稳压电源，即不间断电源。不间断电源可以为设备提供稳定可靠的电力保障，在电网电压波动或突然停电时能够立即切换到备用电源，确保设备正常运行。我们的UNIKOR稳压电源采用高品质的元器件和先进的控制技术，具有稳定输出电压、响应速度快、负载适应性强等特点。这些优势保证了设备在恶劣环境下的可靠运行。

另外，我们还供应直流屏消防电池，即逆变电源。逆变电源主要用于应急照明、安保、通信和消防等领域，能够将蓄电池提供的直流电转换成稳定的交流电。UNIKOR直流屏消防电池采用了高性能的电池芯片和先进的逆变技术，确保了高效能、低噪音、低能耗的特点。无论是对建筑安全的要求还是对系统可靠性的要求，我们的产品都能满足您的需求。

总之，UNIKOR蓄电池为您提供了阀控式蓄电池（胶体电池）、稳压电源（不间断电源）和直流屏消防电池（逆变电源）等多种选择，以满足不同行业和领域对电池的需求。我们致力于提供高质量、高性能的电池产品，为您的设备和系统提供可靠的电力支持。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们将竭诚为您服务。

联合蓄电池安装：

1. 安装前，首先必须检查电池型号，数量，连接线与所用型号是否相符，若有偏差请尽早与我公司联系。
2. 转矩扳手、扳子等的金属工具，请用塑料胶带进行绝缘处理后使用，以防止由于短路发生烫伤、蓄电池的破损和起火爆炸等情况。
3. 连接时，请注意极性正确，将螺栓拧紧，保证接触良好，但不要用力过猛，以免损伤端子，造成漏液。
4. 不能将不同厂家，不同容量，不同性能的电池安装在一起使用。新旧电池不能混用；不同批次电池混用应限制在一个月内；在使用之前必须检查电池的开路电压，若 12V 电池电压低于 12.40V，6V 电池电压低于 6.20V 或 2V 电池电压低于 2.0V 时，应先对电池进行充电，充电电压参照均衡充电方法。
5. 安装末端连接件和导通电池前，应检查电池系统的总电压及正负电极的连接以保证安装正确。
6. 保护电池避免受到强烈震动或撞击。
7. 在设备上安装时，应使电池远离发热源（如变压器），电池应正立放置在尽可能低的地方，建议留有通风孔保持足够的通风。
8. 电池可能会产生可燃气体，电池安装时须远离可产生火花的设备（如开关、保险）。
9. 在将电池接入充电器或负载时，必须关闭回路开关，将电池的正极与充电

器或负载的正极连接，电池的负极与充电器或负载的负极