

一手货源 POM Delrin 100AL NC010 美国杜邦 用于片材、型材

产品名称	一手货源 POM Delrin 100AL NC010 美国杜邦 用于片材、型材
公司名称	东莞市恒屹国际贸易有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:100AL 包装:25KG/包
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑旺东路190号一楼
联系电话	0769-82558326 13412281018

产品详情

Delrin - 业界lingxian的高性能聚甲醛树脂

Delrin 聚甲醛树脂具有出色的润滑性和耐磨性，同时还具有与金属材质相媲美的强度和刚度。它是一种高性能工程塑料，在不需要玻璃纤维增强的情况下，即可成为适用于高负荷和恶劣环境的理想选择。并且设计灵活。

汽车用POM材料

POM工程配件用

杜邦 Delrin POM产品系列（请用Ctrl+F键查找牌号更快捷）

规格
Delrin 聚甲醛树脂

牌号
[POM 100 NC010](#)
[POM 100AF](#)
[POM 100AL NC010](#)
[POM 100KM NC000](#)
[POM 100P BK602](#)
[POM 100P NC010](#)

特性
高分子
含20%P
高抗撞
含芳纶
高刚性
高强度

POM 100PE BK602
POM 100PE NC010
POM 100ST NC010
POM 100STE NC010
POM 100T BK602
POM 100T NC010
POM 100TE NC010
POM 100TL NC010
POM 111DP NC010
POM 127UV BK701
POM 127UV NC010
POM 127UVE NC010
POM 127UVE RD402
POM 150 NC010
POM 300CP BK642
POM 300CP NC010
POM 300PE BK602
POM 300PE NC010
POM 300TE BK602
POM 300TE NC010
POM 311DP BK402
POM 311DP NC010
POM 327UVE NC010
POM 327UVE RD402
POM 500AF
POM 500AL NC010
POM 500CL BK601
POM 500CL NC010
POM 500P BK602
POM 500P NC010
POM 500PE BK602
POM 500PE NC010
POM 500T BK602
POM 500T NC010
POM 500TE NC010
POM 500TL NC010
POM 510GR NC000
POM 511DP BK402
POM 511DP NC010
POM 511KM NC000
POM 520MP NC010
POM 525GR NC000
POM 527UV BK701
POM 527UV NC010
POM 527UVE NC010
POM 527UVE RD402
POM 570 NC000
POM 577 BK000
POM 900P BK602
POM 900P NC010
POM 911DP BK402

高强度
低挥发
超高韧
含润滑
超高韧
超高韧
低挥发
含PTFE
热稳定
抗紫外
抗紫外
抗UV,低
抗紫外
高刚性
中高粘
中高粘
低VOC
低挥发,
低VOC
增韧级
高强度
高刚性
抗紫外
抗紫外
含20%P
含润滑
含润滑
含润滑
高刚性
高刚性
低挥发
脱模剂
抗冲击
减少噪
增韧级
含15%P
加10%玻
热稳定
热稳定
低磨损
含20%P
加20%玻
紫外线
紫外线
紫外线
紫外线
加20%玻
加20%玻
尺寸稳
热稳定
热稳定

[POM 911DP NC010](#)
[POM FG100AL NC010](#)
[POM FG100P NC010](#)
[POM FG100TL NC010](#)
[POM FG150 NC010](#)
[POM FG311DP NC010](#)
[POM FG400MTD BLA079](#)
[POM FG400XRD NC010](#)
[POM FG500AL NC010](#)
[POM FG500P NC010](#)
[POM FG500TL NC010](#)
[POM FG511DP NC010](#)
[POM FG900P NC010](#)
[POM SC631 NC010](#)
[POM SC652 NC010](#)
[POM SC655 NC010](#)
[POM SC690 NC010](#)
[POM SC699 NC010](#)
[POM 100 BK602](#)
[POM 100ST BK602](#)
[POM 500SC NC010](#)
[POM 588P NC010](#)
[POM 988PA NC010](#)
[POM PC650 NC010](#)
[POM PC652 NC010](#)
[POM PC690 NC010](#)
[POM PC691 NC010](#)
[POM PC699 NC010](#)

热稳定
抗撞击
抗撞击
含1.5%F
高抗撞
抗撞击
含金属
含金属
含润滑
高刚性
含1.5%F
尺寸稳
尺寸稳
尺寸稳
经润滑
尺寸稳
尺寸稳
低粘度
高粘度
高粘度
含20%F
中等粘
低粘度
中等粘
中等粘
低粘度
低粘度
低粘度

温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页没有具体报价，如需了解更多更全面详情、行情！请用QQ或电话直接咨询。若需要材料详细（物性、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等），请联系我司工作人员索取。恒屹为您提供最准确、最及时的信息！【选择我们(恒屹)的理由】:1、免费提供小批量试模。2、7x24小时技术跟踪支持。3、专业技术全程指导。质量优良，价格适中。4、17点前下单，当天发货。出货周期快2、 批发说明1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定.2.若需要邮寄试机样品的,我们可以为您提供免费提供原料试机。采用快递或货运,运输费用由买家自付。3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订（高价位的材料可以散卖），批量可折扣,款到发货（东莞周边城市可货到付款).，提供售前咨询，售后服务，并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。【dujia稿件声明】凡注明“恒屹”来源之作品（文字、图片、图表），未经恒屹授权，任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载，请与我司联系；经许可后转载务必请注明出处，并添加源链接，违者本站将依法追究责任。