

SIEMENS西门子 WinCC系统SW V7.4 SP1亚洲版 6AV6381-2BC07-4AV0

产品名称	SIEMENS西门子 WinCC系统SW V7.4 SP1亚洲版 6AV6381-2BC07-4AV0
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理经销商 WinCC软件:全新原装 假一罚十 德国:正品现货 实体经营
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

将选定的数据拖放到表格区域的一列中 Configuration Studio 的编辑器中的拖放操作 1. 在表格区的某列中选择单行或多行。 2. 将鼠标移到选择矩形的边缘。 光标由“+”变为十字准线。 3. 按住鼠标左键，同时将选定的数据拖放到目标区域。 4. 在目标区域的单元格中释放鼠标按键。 选定的数据将从源处移除并输入到目标位置。 Configuration Studio 的编辑器中的拖放操作 以将变量管理中的变量作为消息变量插入“报警记录”(Alarm Logging) 为例，对该步骤进行说明。 1. 在变量管理表格区的“名称”(Name) 列中选择单行或多行。 2. 将鼠标移到选择矩形的边缘。 光标由“+”变为十字准线。 3. 按住鼠标左键，同时在导航区域将选定的变量拖放到“报警记录”(Alarm Logging) 条目中。 4. 在导航区域中的条目上停留至少两秒直到“报警记录”编辑器打开。 5. 将选定的变量拖放到“消息变量”(Message tag) 列想要使用该变量的行中。 如果目标列或目标行未在编辑器中显示，可将鼠标拖到表格显示的边缘，滚动到显示目标行 或目标列。 6. 在目标位置释放鼠标按键。 选定的变量输入到目标位置。 变量现定义为选定消息的消息变量。 如果目标位置使用的数据不满足输入值的要求，则将显示错误消息并且不会接受数据。 将变量拖放至编辑器 在报警记录中创建消息 1. 在变量管理表格区中选择单行或多行。 2. 将鼠标移到选择矩形的边缘。 光标由“+”变为十字准线。 3. 按住鼠标左键同时将选定的变量拖放到目标位置。 4. 在导航区域的“报警记录”(Alarm Logging) 条目上停留至少两秒直到编辑器打开。 5. 在导航区域将选定的变量拖放到消息的某个条目上。 如果想要将变量拖放到树的子条目上，可将鼠标短暂地停放在树上直到子条目显示。 6. 在目标位置释放鼠标按键。 选定的变量输入到目标位置。 新消息创建完成，并且添加的变量用作消息变量。 消息类别和消息类型将用于已添加选定变量的消息。 将选定的变量插入到较高级别的消息类别或具有多个消息类型的消息类别时，第一个可用消息类别或消息类型将用于最新创建的消息。