

# ZCZ-32F全铜法兰电磁阀 蒸汽电磁阀

产品名称	ZCZ-32F全铜法兰电磁阀 蒸汽电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:黄铜 介质:蒸汽 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

ZCZ-32F全铜法兰电磁阀 蒸汽电磁阀一.详细介绍：

适用介质：蒸汽、气体、水、油

介质温度：-5~180

工作型式：先导式

工作压力：常闭式：0.4~10kgf/cm<sup>2</sup>

活塞式密封，密封材质：聚四氟乙烯（PTFE）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

二.产品用途：适用于以蒸汽为加热介质的加热器、散热器、干燥机及纺织定型机、蒸染机、烟草真空回潮机、蔬菜烘干机等成套设备的蒸汽管跟进行二位式自动和远程通断切换，实现温度自动控制。结构特点：电磁先导式二次开阀结构，DN 100以上采用三次开阀结构，体积小，功率小。导阀与主阀之间有良好的隔热和缓冲构件。选用耐温、耐腐蚀优质磁性材料，活塞式及模压成型聚氟乙烯阀口密封，高性能、长寿命。型式：常闭式。

三.技术参数

型号	连接尺寸	口径	KV值	长(L)	高(H)	介质温度	工作压力	额定电压	材质
----	------	----	-----	------	------	------	------	------	----

(压差)

ZCZ-15	31/2"	5	3.1	31	50		0.4~10kgf/cm <sup>2</sup>	220VAC/50HZ	黄铜
ZCZ-20	33/4"	10		02	60				
ZCZ-25	31"	15	0.5	10	70				
ZCZ-32	31?"	2	2	36	95				
ZCZ-40	31?"	0	1	37	100	5~180		110VAC/50HZ	
ZCZ-50	32"	0	0	41	110				
ZCZ-40	31?"	0	1	70	120			DC24V	铁体
ZCZ-50	32"	0	0	87	143				铜盖
ZCZ-15F	法兰4-3.5孔距 65	15	3.1	20	70	180		DC12V	
ZCZ-20F	法兰4-3.5孔距 75	10		25	80			其他电压可已定制	黄铜
ZCZ-25F	法兰4-3.5孔距 85	15	0.5	25	93				连体
ZCZ-32F	法兰4-7.5孔距 100	2	2	40	150				法三
ZCZ-40F	法兰4-7.5孔距 110	0	1	41	133				
ZCZ-50F	法兰4-7.5孔距 125	0	0	58	144				
ZCZ-40F	法兰4-7.5孔距 110	0	1	96	140				铸铁
ZCZ-50F	法兰4-7.5孔距 125	0	0	105	163				
ZCZ-65F	法兰4-7.5孔距 125	5	5	140	120				

7.5孔距  
145

ZCZ-80F	法兰4-	1	30	0	55	30
	7.5孔距					
	160					

ZCZ-100F	法兰4-	1	00	10	40	70
	7.5孔距					
	180					

ZCZ-125F	法兰4-	1	25	20	00	10
	7.5孔距					
	210					

ZCZ-150F	法兰4-	2	50	30	00	70
	2孔距	24				
	0					