

易着色 Eastar PETG 美国伊士曼 CN015 耐化学 成型快 护罩 容器

产品名称	易着色 Eastar PETG 美国伊士曼 CN015 耐化学 成型快 护罩 容器
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PETG塑胶原料 型号:CN015 用途:护罩 容器
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

易着色 Eastar PETG 美国伊士曼 CN015 耐化学 成型快 护罩 容器

Eastar CN015 Natural

Copolyester

Eastman Chemical Company

物性信息：

基添加剂
特性

脱模
刚性，良好

高光

抗撞击性，良好

可加工性，良好

快的成型周期

用途	良好的着色性
	耐化学性良好
	清晰度，高
	韧性良好 Cosmetic Packaging
外观	包装
	护罩
	容器 自然色

物理性能额定值单位制测试方法 1.20

收缩率 - 流动 0.30

硬度额定值单位制测试方法 105

机械性能额定值单位制测试方法

屈服, 23 ° C 50.0

断裂, 23 ° C 35.0

伸长率

屈服, 23 ° C 4.5

断裂, 23 ° C 190

弯曲模量 (23 ° C) 1800

弯曲强度 (23 ° C) 67.0

冲击性能测定值单臂悬臂梁测试方法

-40 ° C 38

23 ° C 70

无缺口悬臂梁冲击

-40 ° C 无断裂

23 ° C 无断裂

装有测量仪表的落镖冲击 (23 ° C, Energy at Max Load) 40.0

热性能测定值单臂悬臂梁测试方法

0.45 MPa, 未退火 71.0

1.8 MPa, 未退火 63.0

透射率(额定)值单位制测试方法	90.0
雾度	< 0.60
注射成型值单位制	60.0
干燥时间	2.0 到 4.0
加工(熔体)温度	225 到 245
模具温度	16.0 到 50.0

易着色 Eastar PETG 美国伊士曼 CN015 耐化学 成型快 护罩 容器

美国伊士曼 PETG,CN015,易着色 PETG,耐化学petg,PETG塑胶原料