

高清执法记录仪,执法取证，文明执法，规范执法等监控摄像机

产品名称	高清执法记录仪,执法取证，文明执法，规范执法等监控摄像机
公司名称	深圳市冠通安防技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源:3.5 (V) 类型:监控报警主机 通讯接口:USB2.0
公司地址	深圳市龙华新区观澜福兴围社区福楼89号粮食集团观澜工业园B区一栋4楼厂房
联系电话	13145955936

产品详情

电源：3.5 (V)

工作温度：0 -40 / ()

录像帧数：30帧

设备内存：机身内存：32M

类型：监控报警主机

工作湿度：10%-80% (%)

监视分辨率：960X240

通讯接口：USB 2.0

适用范围：执法取证，文明执法，规范执法

录像分辨率：1920 x 1080

zj110jy高清执法记录仪

机体采用高强度工程朔料设计·防水、防尘、防震防摔设计

红外彩色夜视镜头，自动滤光片设计 (ir cut) 保证在暗光环境中拍摄到清晰的图像，光线良好时色彩鲜艳真实。

gps，所录视频或所拍照片均带gps地理位置信息，通过谷歌电子地图进行精确定位视频格式：标准h. 264 编码avi格式音视频同步。

录像分辨率：1920 x 1080，1280x720,720x480，可选。帧率：30帧/秒60帧/秒可选。

传感器: 5m cmos传感器。白平衡:自动/晴天/阴天

镜头视角：120度零畸变高品质镜头。

对焦范围：0.5米至无限

照片: jpg文件格式1200万像素带时间水印

2.0寸高清数字显示屏960x240，可以实现本机回放4:3 tft lcd

最高支持32gtf卡

视频输出av (cvbs) 端口：主机带有av音频视频输出接口。复合电视信号输出ntsc/pal

音频:内置麦克风/喇叭

集成送话器功能，通过专用连接线与对讲机相连，充当“肩咪”使用，通话质量好，可在嘈杂环境中使用，送话器功能与成像系统独立运作，互不影响

usb接口，对讲接口、3g等复合接口万向支架，可以多角度佩戴，前后左右上下均可自由调整，方便佩戴
电池:大容量锂聚合物充电电池，3.7v1180mah

连续录像时间：1920x 1080 30帧 / 秒时达4个小时720x480 60帧/秒时达8小时。

尺寸:尺寸：92mmx57mmx25mm

重量：100g

工作湿度/温度: -20 -60 /10%-80%

性能参数:

传感器	500万 cmos传感器
镜头	水平角度120度
变焦	4倍数码变焦
显示屏	2.0寸16:9tft lcd 960*240
视频输出	av端口：复合电视信号输出ntsc
照片	jpg文件格式 最高输出像素：1200万像素
视频摄像	h.264压缩格式
	1920 x 1080，30帧/秒
	1440 x 1080 30帧/秒
视频格式	1280 x 720，60帧/秒
	mp4
音频	内置麦克风/喇叭
存储	机身内存：32m
快门 / 快门速度	外接介质：tf卡（最高支持32g） 电子快门 /1/2-1/2000秒
对讲通话	对讲,送话功能
滤光片切换器	可切换镜头滤光片，适合白天,夜晚使用
白平衡	自动
usb接口	usb 2.0
电池	大容量锂充电电池，3.7v 1500mah
工作湿度/温度	0 -40 /10%-80%

录像时间	1080p像素，1g tf卡大约录10分钟; 720p像素，1g tf卡大约录15分钟
最低工作电压	3.5v
开机电流	约200ma（开机），约270ma（录像），约320ma（红外灯开启）
防水	防雨淋