

led地埋灯 18*1W 凯尔斯 KLLS-MD007 促销

产品名称	led地埋灯 18*1W 凯尔斯 KLLS-MD007 促销
公司名称	中山市古镇凯尔斯照明灯饰厂
价格	.00/个
规格参数	输入电压:260 (V) LED颗数:18 光通量:80-90 (LM)
公司地址	中国 广东 中山市 中山市古镇镇沙水公路138号
联系电话	86 0760 89856227 18923301138

产品详情

输入电压：260 (V)
显色指数：80%
品牌：凯尔斯
尺寸：&300*60 (mm)
工作温度：-30C~40C °

LED颗数：18
色温：2500K-6500K (K)
型号：KLLS-MD007
寿命：30000以上 (H)
防护等级：IP65

光通量：80-90 (LM)
外壳材质：铝合金
控制方式：内控
发光角度：45 (度)
灯光颜色：暖白、正白、红色、黄色、蓝色、绿色、彩色

功率：18 (W)

外壳与面盖采用高层品质压铸铝和304不锈钢，抗震，防潮，耐高温，防紫外线，防尘等。超亮度led与优质电子件配合使用，寿命一般可达到三万小时以上，防水性能：线路板上下密封，加上12mm厚钢化玻璃和硅胶防水圈的双层保护，水底灯在水深1.5米内安装，防水等级ip68，地埋灯防水等级ip65。广泛应用于广场，街道，公园，风景区，娱乐场所，水池，喷泉，游泳池，园林工程等。

主要技术参数：

工作电压：ac24v可依据需求定位：24v

led颗数：18颗1w大功率led芯片，原装进口芯片，80-90lm

led颜色：正白/暖白/红/黄/蓝/绿/七彩

防水等级：ip65

发光角度：8度，15度，30度，45度，60度，90度，120度

投射距离：根据透镜1~5米

外壳材料：外壳采用精密全不锈钢灯体，

不锈钢光面板和优质防水接头，

硅胶橡胶封圈，弧形多角度折射强化玻璃，

防水、防尘、防漏电、防腐蚀。

标准接口：防水接口

led驱动方式恒流驱动;led采用美国芯片,台湾封装的led;

材质:铝合金外壳,散热好;优点:功耗低,寿命长,安装方便,造型别致优雅、防尘，防漏电;用途：广泛用于商场、会议室展览厅、ktv酒吧、高档娱乐场所及家庭等所有装饰照明.

芯片选用

1.采用进口原厂芯片。2.长寿命50000小时以上。3.光色更稳定，使用寿命长。4.更加节能环保。电源使用

1.所有电容均采用105·c以上长寿命电容，其它元件也采用高品质。2.100%满载老化测试。3.工作环境温度可高达70·c。4.有短路保护，过载保护，过压保护。5.电路设计方案上却采用最稳定、安全的方案。

工艺流程

1.灯珠无间隙接触基板，芯片导热可谓完美，大大增加寿命，减少光衰。2.焊接时选择恒温烙铁，焊接温度为260·c，烙铁与led焊盘一次接触的时间不超过3秒,减少烙铁温度和静电对芯片的伤害。3.散热硅胶全部适用上好品质的硅胶，使散热效果更好。4.所有导线全部都套上热缩管，使导线更耐磨、耐高温、耐酸、碱盐，增长使用寿命。

