

杭州供应全塑壳豪华家用抽湿机，抽湿器

产品名称	杭州供应全塑壳豪华家用抽湿机，抽湿器
公司名称	杭州川泰电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定电压:220V (V) 颜色:银灰色 适用面积:10-20平米 (m ²)
公司地址	杭州市江干区采荷路62-2号309室
联系电话	13646825673

产品详情

额定电压：220V (V)

水箱：移动式

额定功率：420 (W)

额定频率：50 (Hz)

产品规格：340*540*260

颜色：银灰色

除湿量：1.1-3升/小时

型号：CT261ED

控制方式：数码型

适用面积：10-20平米 (m²)

水箱容量：2.6-4.0升

品牌：川泰

作用类型：自动型

科研报告指出，人体对生存环境的湿度有很高的要求，相对湿度以60-70%为好，冬季最好不低于50%，夏季不大于80%。

如果湿度过大，极易导致：

- 1、衣服皮革受潮发霉；
- 2、粮食药品烟草变质；
- 3、电器及精密仪器受潮受损；
- 4、墙壁地板出现水渍，导致文件，装饰及收藏品发霉；
- 5、春季细菌滋生，易诱发呼吸道疾病、风湿病；

夏季人体散热困难，增加中暑的机会；冬季会加速热的传导，使人倍觉寒冷。

可见降低湿度，不仅为仓库部门所关注，对家居过日子的老百姓也很需要。

杭州川泰电器有限公司是一家专业生产除湿机，工业除湿机，吸湿机，超声波工业加湿机，湿度调节

器的生产企业。该产品主要是用在对空气相对湿度要求较高的仓库,地下室,档案室,精密仪器仪表房,制药厂,电子厂的车间和仓库、工业、储藏、地下工程、家庭,人防以及工程等。

ct261ed除湿机技术参数

除湿量：26升/天

适用范围：15~30平方米/层高2.6米

电源：220v~50hz

最大输入电流：3.2a

额定输入功率：0.33kw

除霜方式：自动

循环风量：250立方米/小时

排水方式：水箱或软管连续排水

使用环境温度：5-38

压缩机保护：三分钟延时

体积：310 × 230 × 535mm

净重：10kg

除湿量是在标准环境条件下测定的,如上ct261ed除湿量标26升/天，就是指在30 /rh80的环境下24小时测定的出水容积。

技术说明：

- 1.控制方式：微电脑自动控制,湿度液晶显示,湿度5%精确调节,自动化霜.
- 2.压缩机：日立压缩机
- 3.压缩机：三分钟延时保护.
- 4.排水方式：水箱水满自动停机
- 5.湿度传感器：采用日本神荣湿度探头
- 6.移动方式：地脚采用万向轮,移动方便
- 7国际品牌日立压缩机，超静音运行

售后服务：整机一年，压缩机三年保修，终身维修。免费提供技术咨询的技术培训。使用除湿机可以：
有效减低霉菌及其他细菌滋生：在黄梅雨季节，家具、衣服、食物都很容易发霉及发臭。这是因为湿度高环境成细菌的温床，微菌和尘螨等过敏原均会在湿度百分之六十五以下明显减少，令您和您的家人健康免受侵害，家具干净耐用。有效舒缓受潮湿天气影响的病症：减低室内湿度减轻风湿症、关节炎或者神经痛等痛症发作。有效快速弄干衣物：在潮湿的日子里，衣物两三天也未能晾干，产生臭味。除湿机能在短时间内，弄干衣物，免除干衣的烦恼。有效维持干爽的工作环境：除湿机能准确量度和维持室内湿度在一个理想的因定范围。可以更好的对湿度有高要求的原材料、成品、档案和精密电子设备等（如药品、电脑、精密生产仪器.....）。

了解更多请点击www.85583680.com或拨打24小时服务热线：071-88153489