

# 岳阳美标角钢L3\*3\*3/16

产品名称	岳阳美标角钢L3*3*3/16
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4880.00/吨
规格参数	材质:A992M 品牌:马钢、莱钢、盛财 用途:建筑结构、钢结构
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

岳阳美标角钢L3\*3\*3/16 美标角钢：VCR(Vacuum Converter Refiner)法是基于AOD法在大气压下深脱碳受到限制而发展起来的，1991年日本大同特殊钢公司利用AODVCR工艺生产了13%Cr和2%Cr铁素体不锈钢，钢中氮含量可分别达到 $(2 \sim 4) \times 10^{-6}$ 和 $(7 \sim 9) \times 10^{-6}$ 的极低水平。该工艺的实质就是给AOD精炼炉加上真空设备。它充分利用AOD的强搅拌和VCR的真空技术，在低碳范围内改善脱碳效率。在精炼过程中，当[C]  $\leq 0.1\%$ 时，通常与AOD法相同，利用稀释气体(Ar或N<sub>2</sub>)进行脱碳；当[C]  $> 0.1\%$ 时，利用真空进行脱碳，真空度在 $(1 \sim 5) \times 10^{-3}$  a。欧标角钢规格表：

品名	规格型号	材质
等边角钢	20*20*3	A36/SS400/S235JR
等边角钢	25*25*3	A36/SS400/S235JR
等边角钢	25*25*4	A36/SS400/S235JR
等边角钢	30*30*3	A36/SS400/S235JR
等边角钢	30*30*4	A36/SS400/S235JR
等边角钢	40*40*3	A36/SS400/S235JR
等边角钢	40*40*4	A36/SS400/S235JR
等边角钢	40*40*5	A36/SS400/S235JR
等边角钢	45*45*4	A36/SS400/S235JR
等边角钢	45*45*5	A36/SS400/S235JR
等边角钢	50*50*4	A36/SS400/S235JR
等边角钢	50*50*5	A36/SS400/S235JR

等边角钢	50*50*6	A36/SS400/S235JR
等边角钢	60*60*5	A36/SS400/S235JR
等边角钢	60*60*6	A36/SS400/S235JR
等边角钢	63*63*5	A36/SS400/S235JR
等边角钢	63*63*6	A36/SS400/S235JR
等边角钢	63*63*7	A36/SS400/S235JR
等边角钢	63*63*8	A36/SS400/S235JR
等边角钢	70*70*6	A36/SS400/S235JR
等边角钢	70*70*7	A36/SS400/S235JR
等边角钢	70*70*8	A36/SS400/S235JR
等边角钢	75*75*5	A36/SS400/S235JR
等边角钢	75*75*6	A36/SS400/S235JR
等边角钢	75*75*7	A36/SS400/S235JR
等边角钢	75*75*8	A36/SS400/S235JR
等边角钢	75*75*9	A36/SS400/S235JR
等边角钢	75*75*10	A36/SS400/S235JR
等边角钢	80*80*6	A36/SS400/S235JR
等边角钢	80*80*7	A36/SS400/S235JR
等边角钢	80*80*8	A36/SS400/S235JR
等边角钢	80*80*9	A36/SS400/S235JR
等边角钢	80*80*10	A36/SS400/S235JR
等边角钢	90*90*6	A36/SS400/S235JR

美标角钢S235JR重量表：

等边角钢	90*90*7
等边角钢	90*90*8
等边角钢	90*90*9
等边角钢	90*90*10
等边角钢	90*90*12
等边角钢	100*100*6
等边角钢	100*100*7
等边角钢	100*100*8
等边角钢	100*100*10

等边角钢	100*100*12
等边角钢	100*100*14
等边角钢	110*110*8
等边角钢	110*110*10
等边角钢	110*110*12
等边角钢	110*110*14
等边角钢	125*125*8
等边角钢	125*125*10
等边角钢	125*125*12
等边角钢	125*125*14
等边角钢	140*140*10
等边角钢	140*140*12
等边角钢	140*140*14
等边角钢	140*140*16
等边角钢	160*160*10

欧标角钢A36理论重量表：等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

不等边角钢

不等边角钢

不等边角钢

不等边角钢

不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢  
不等边角钢

欧标角钢EN10025型号表：不等边角钢	110*70*10	A36/SS400/S235JR	9
不等边角钢	125*80*8	A36/SS400/S235JR	9、12
不等边角钢	125*80*10	A36/SS400/S235JR	9、12
不等边角钢	125*80*12	A36/SS400/S235JR	9、12
不等边角钢	140*90*8	A36/SS400/S235JR	9、12
不等边角钢	140*90*10	A36/SS400/S235JR	9、12
不等边角钢	140*90*12	A36/SS400/S235JR	9、12
不等边角钢	160*100*10	A36/SS400/S235JR	12
不等边角钢	160*100*12	A36/SS400/S235JR	12

不等边角钢	160*100*14	A36/SS400/S235JR	12
不等边角钢	180*110*10	A36/SS400/S235JR	12
不等边角钢	180*110*12	A36/SS400/S235JR	12
不等边角钢	180*110*14	A36/SS400/S235JR	12
不等边角钢	200*125*12	A36/SS400/S235JR	12
不等边角钢	200*125*14	A36/SS400/S235JR	12
不等边角钢	200*125*16	A36/SS400/S235JR	12
不等边角钢	200*125*18	A36/SS400/S235JR	12

美标型钢：No.6：是对No.4的进一步改善，是在磨料和油介质顶用坦皮科抛光刷抛光No.4表面。"英国标准1449"中没有该表面加工，但在美国标准中能够查到。No.7：被称为亮光抛光，是对现已磨得很细但仍有磨痕的表面进行抛光。一般运用的是2A或2B板，用纤维或布抛光轮和相应的抛光膏。No.8：镜面抛光表面，反射率高，一般被称为镜面表面加工，因为它反射的图画很明晰。用细磨料对不锈钢接连抛光，然后再用十分细的抛光膏打磨。