

ABS(LG MABS)TR-557I 韩国LG

产品名称	ABS(LG MABS)TR-557I 韩国LG
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:抗撞击 高清晰度 用途:电气/电子应用领域 品牌:韩国LG一级代理商
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

ABS(LG MABS)TR-557I 韩国LG

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果单位
收缩率			ASTM D-955
熔融指数	200 ° C/5kg		ASTM D624
机械性能			
拉伸强度			R-Scale
弯曲强度	15mm/min		ASTM D-790

张力摸数	1mm/min	ASTM D-638
伸张率（抗拒点）	50mm/min	ASTM D-638
伸张率（破断点）	50mm/min	ASTM D-638
张力强度	50mm/min	ASTM D-638
弯曲摸数	15mm/min	ASTM D-790
IZOD冲击强度	1/4",23 ° C	ASTM D-256
热性能测试条件 测试方法 测试结果单位 燃烧性	1/8"	UL-94
微卡软化点	1kg/120 /h(5kg/50 /h)	ASTM D-1525
热变形温度	4.6kg/cm ² 1/4"annealed(unannealed)	ASTM D-648

燃烧性	1/8"	IEC707
热变形形温度	1.86kgf/cm ² 1/4	ASTM D-648