

宝华KBK柔性单主梁起重机 供应单主梁起重机 专业生产起重机

产品名称	宝华KBK柔性单主梁起重机 供应单主梁起重机 专业生产起重机
公司名称	泉州市宝华起重设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	泉州市鲤城区 义全西街4栋6号
联系电话	86-059522325668 13905088568

产品详情

型号：	KBK	跨度：	9（米）
悬臂长度：	3（米）	有效起升高度：	7（米）
起重机类型：	单梁起重机	品牌：	上海翼中
额定起重量：	3（吨）	加工定制：	是

kbk柔性单主梁起重机供应单主梁起重机单主梁起重机价格专业生产单主梁起重机单主梁起重机厂家

一、产品介绍

1、简介

欧式起重机采用独特的设计理念，具有尺寸小，重量轻，轮压小的特点。与传统起重机相比，吊钩至墙面的极限距离最小，净空高度最低，科力起重机更能贴近前面作业，起升高度更高，实际增加了现有厂房的有效工作空间。由于起重机具有重量轻，轮压小的特点，新厂房空间可以设计的更小，功能更齐全。较小的厂房意味着初期建设投资，以及长期供热、空调及其他维护费中可以节省一笔可观的资金。概念

通常起重机械由起升机构(使物品上下运动)、运行机构(使起重机械移动)、变幅机构和回转机构(使物品作水平移动)，再加上金属机构，动力装置，操纵控制及必要的辅助装置组合而成。

附：起重机在物理学习中可以看做一个费力杠杆！

2、驱动方式

可分为两大类：一类为集中驱动，即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮；另一类为分别驱动、即两边的主动车轮各用一台电动机驱动。中、小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机

组合成一体“三合一”驱动方式，大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整，驱动装置常采用万向联轴器。

3、技术参数

型材 model		额定起重量 (kg) crane	
			125
kbki	lk		4.6
	lht		5
kbkiil	lk		7
	lht		8
kbkii	lk		
	lht		

4、结构

起重机(crane)运行机构一般只用四个主动和从动车轮，如果起重量很大，常用增加车轮的办法来降低轮压。当车轮超过四个时，必须采用铰接均衡车架装置，使起重机的载荷均匀地分布在各车轮上。

桥架的金属结构由主梁和端梁组成，分为单主梁桥架和双梁桥架两类。单主梁桥架由单根主梁和位于跨度两边的端梁组成，双梁桥架由两根主梁和端梁组成。

主梁与端梁刚性连接，端梁两端装有车轮，用以支承桥架在高架上运行。主梁上焊有轨道，供起重小车运行。桥架主梁的结构类型较多比较典型的有箱形结构、四桁架结构和空腹桁架结构。

箱形结构又可分为正轨箱形双梁、偏轨箱形双梁、偏轨箱形单主梁等几种。正轨箱形双梁是广泛采用的一种基本形式，主梁由上、下翼缘板和两侧的垂直腹板组成，小车钢轨布置在上翼缘板的中心线上，它的结构简单，制造方便，适于成批生产，但自重较大。

偏轨箱形双梁和偏轨箱形单主梁的截面都是由上、下翼缘板和不等厚的主副腹板组成，小车钢轨布置在主腹板上方，箱体内部的短加劲板可以省去，其中偏轨箱形单主梁是由一根宽翼缘箱形主梁代替两根主梁，自重较小，但制造较复杂。四桁架式结构由四片平面桁架组合成封闭型空间结构，在上水平桁架表面一般铺有走台板，自重轻，刚度大，但与其他结构相比，外形尺寸大，制造较复杂，疲劳强度较低，已较少生产。

空腹桁架结构类似偏轨箱形主梁，由四片钢板组成一封闭结构，除主腹板为实腹工字形梁外，其余三片钢板上按照设计要求切割成许多窗口，形成一个无斜杆的空腹桁架，在上、下水平桁架表面铺有走台板，起重机运行机构及电气设备装在桥架内部，自重较轻，整体刚度大，这在中国是较为广泛采用的一种型式。

普通桥式起重机主要采用电力驱动，一般是在司机室内操纵，也有远距离控制的。起重量可达五百吨，跨度可达60米。

简易梁桥式起重机又称梁式起重机，其结构组成与普通桥式起重机类似，起重量、跨度和工作速度均较小。桥架主梁是由工字钢或其他型钢和板钢组成的简单截面梁，用手拉葫芦或电动葫芦配上简易小车作为起重小车，小车一般在工字梁的下翼缘上运行。桥架可以沿高架上的轨道运行，也可沿悬吊在高架下面的轨道运行，这种起重机称为悬挂梁式起重机。

冶金专用桥式起重机在钢铁生产过程中可参与特定的工艺操作，其基本结构与普通桥式起重机相似，

但在起重小车上还装有特殊的工作机构或装置。这种起重机的工作特点是使用频繁、条件恶劣，工作级别较高。主要有五种类型。

简易梁桥式起重机类型

铸造起重机：供吊运铁水注入混铁炉、炼钢炉和吊运钢水注入连续铸锭设备或钢锭模等用。主小车吊运盛桶，副小车进行翻转盛桶等辅助工作。

夹钳起重机：利用夹钳将高温钢锭垂直地吊运到深坑均热炉中，或把它取出放到运锭车上。

脱锭起重机：用以把钢锭从钢锭模中强制脱出。小车上专门的脱锭装置，脱锭方式根据锭模的形状而定：有的脱锭起重机用项杆压住钢锭，用大钳提起锭模；有的用大钳压住锭模，用小钳提起钢锭。

加料起重机：用以将炉料加到平炉中。主小车的立柱下端装有挑杆，用以挑动料箱并将它送入炉内。立柱可绕垂直轴回转，挑杆可上下摆动和回转。副小车用于修炉等辅助作业。

锻造起重机：用以与水压机配合锻造大型工件。主小车吊钩上悬挂特殊翻料器，用以支持和翻转工件；副小车用来抬起工件。

二、公司简介

泉州市宝华起重设备有限公司坐落于环境优美.经济发达的福建省泉州市，宝华起重设备有限公司是一家集起重机械、电力机具，电线电缆，保温材料为一体的多元化经销批发的有限责任公司。泉州市宝华起重设备有限公司经营的起重机械，电力机具，电线电缆等产品畅销消费者市场。泉州市宝华起重设备有限公司所经营的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。泉州市宝华起重设备有限公司经营的产品品种齐全、价格合理。泉州市宝华起重设备有限公司实力雄厚，以重合同、守信用、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

宝华服务于全国各地，主要在福建省（包括厦门市、福州市、泉州市、莆田市、三明市、漳州市、南平市、龙岩市、宁德市），真诚希望与各位朋友合作。

宝华主要经营：

手拉葫芦电动葫芦手扳葫芦起重吊带，捆绑器强磁起重器搬运坦克车起重吊夹具电动单梁行车电动双梁行车电动行车手推，手拉行车电力机具起重吊索类起重滑轮等。

具体价格随起重高度和起重量变动，价格需电话联系

kbk柔性单主梁起重机供应单主梁起重机单主梁起重机价格专业生产单主梁起重机单主梁起重机厂家