## 上进前出隔离式全自动洗衣机

产品名称	上进前出隔离式全自动洗衣机
公司名称	扬州涤邦机械设备有限公司
价格	268000.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市江都区浦头镇吉孔村(注册地址)
联系电话	13804044132

## 产品详情

医院洗衣房及社会化医洗机构普遍选用的洗涤设备主要以传统型全自动洗脱机、自倾式洗脱机和卫生隔离式洗脱机为主。卫生隔离式洗脱机具备传统型全自动洗脱机所有功能的同时拥有双开门装置,实现布草装填与取出通过隔离墙将洁污区单独分开,避免脏净布草交叉感染,在处理高污、高菌性的医院病床用品、手术服、传染科布草物品处理时具备独特优势。WS/T 508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》中4.4节明确规定:1、医用织物洗涤、消毒、烘干、熨烫等用品与设备应满足工作需要。2、洗涤用水的卫生质量应符合GB5749要求。3、洗涤和烘干设备应选用经国家检测合格、有加热功能的专用洗涤和烘干设备。4、宜选择卫生隔离式洗涤烘干设备。5、社会化洗涤服务机构宜装备隧道式洗涤机组。6、洗涤剂、消毒剂及消毒器械应符合国家有关规定。

使用卫生隔离式洗脱机,首先要建立一个卫生隔离式洗衣房。卫生隔离式洗衣房与普通洗衣房为显著的不同是整个洗衣房严格划分为洁净区和脏污区。在设计要求上,需要将洁净区、人员净化、物料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑生产操作、工艺设备安装和维修、气流组织形式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调结果。

WS/T508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》在"洗涤用水、设备及用品要求"中明确要求:洗涤和烘干设备应选用经国家检测合格、有加热功能的专用洗涤和烘干设备。宜选择卫生隔离式洗涤烘干设备。

医疗软器械消毒供应中心所遵循标准如下:WS/T 508-2016医院医用织物洗涤消毒技术规范WS 310.1-2016医院消毒供应中心部分:管理规范WS

310.2-2016医院消毒供应中心第二部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范WS 310.3-2016医院消毒供应中心第三部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准医疗消毒供应中心基本标准(试行)医疗消毒供应中心管理规范(试行)医疗软器械流水线应包含清洗、消毒、干燥、检查、折叠、包装、灭菌、储存、发放,建筑面积不少于2000平方米。应至少设置感染管理、质量与安全管理、工程技术管理、信息管理等职能部门,且人员配备、分区布局、设备设施及管理等方面也有高要求。